KOMPO therm®

Aluminium Haustüren der Extraklasse

Das Haustürenbuch

Perspektiven erleben

Willkommen

Traumhaustüren für Generationen

Schutz, Stil und Status – die Haustür ist seit jeher ein Symbol. Als Visitenkarte eines Hauses drückt sie das Wertebewusstsein der Bewohner aus. KOMPOtherm® vereint als Qualitätsmarke die Vorteile einer industriellen Fertigung mit meisterlichem Handwerk. Seit mehr als 30 Jahren.

Jede unserer Haustüren ist ein Unikat – gefertigt in einem Familienunternehmen, das wahre Werte lebt: Ehrlichkeit, Fairness und Zuverlässigkeit zeichnen uns aus. So begleiten unsere 300 Mitarbeiter mit Sorgfalt und Sachverstand Ihren individuellen Weg vom Haustürtraum zur Traumhaustür.

Qualität
made in Germany

Wertarbeit

Qualität bis ins Detail

Aluminium ist unser Material der Wahl: KOMPOtherm® Haustüren aus hochwärmegedämmten Profilsystemen punkten mit besten Werten beim Schall-, Wärme-, Witterungs- und Einbruchschutz. Langlebig und UV-beständig garantieren unsere Haustüren höchsten Wohnkomfort für Generationen. In unserem Haus werden sie zu 95 % in Handarbeit gefertigt. Und überall durchlaufen sie strenge Prüfkontrollen – vom Materialeingang über die Fertigung bis zur europaweiten Auslieferung an unsere Handelspartner durch unseren eigenen Fuhrpark.

Ausstellung

der Extraklasse auf 900 qm

An sieben Tagen in der Woche lädt das KOMPOtherm® Ausstellungszentrum in Rietberg zu einem Streifzug durch die Welt der Haustürgestaltung ein. Erleben Sie mehr als 80 Haustüranlagen, die darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. **Vereinbaren Sie Ihren individuellen Termin.**

Industriestraße 24, 33397 Rietberg,
Tel. +49 (0) 52 44 / 97 59 60, Fax +49 (0) 52 44 / 97 59 69,
kontakt@kompotherm.de | www.kompotherm.de

Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr, Sa. 9 – 14 Uhr, So. 14 – 17 Uhr (nur Schautag).

Ausstellung Roeschwoog / Frankreich

Innovation

macht's möglich

Mit der Softwarelösung KOMPOsoft® begeistern unsere Handelspartner alle Bauherren durch individuelle, fotorealistische Visualisierungen der Haustüren und transparente Kalkulationen. Lassen Sie sich von den technischen Möglichkeiten der digitalen Simulation faszinieren und sehen Sie **LIVE**, wie Ihre Traum-Haustür später bei Ihnen zuhause aussehen wird.

Kundenfoto

mit KOMPOsoft®

mit KOMPOsoft®

Perfektionismus

Immer alles im Blick

Auf 10.500 Quadratmetern Produktionsfläche an unserem Stammsitz in Verl macht sich jeder einzelne unserer Mitarbeiter für unser hauseigenes Qualitätsmanagement stark. Ein Großteil des Teams hat einen beständigen Blick auf die Türen, die unsere Fertigungsstraße durchlaufen. Nach jedem Arbeitsschritt wird kontrolliert, gemessen und geprüft, um jede noch so kleine Abweichung unmittelbar zu beseitigen. Genau dieses kompromisslose Qualitätsdenken macht den Unterschied: Nicht Masse, sondern Klasse ist bei KOMPOtherm® der Maßstab.

Iconerklärung:

FD flügelüberdeckend außen · BF beidseitig flügelüberdeckend · PL PLUSline-Zierrahmen · CL CLASSICline-Zierrahmen
BL BLOCKline-Zierrahmen · AG Aluminium-Glasumrahmung innen · EG Edelstahl-Glasumrahmung innen

Traumhaustüren

KOMPOtherm® 2– 21

E-Design 22 – 121

Modelltüren 122 – 137

Chagall 138 – 163

Dürer 164 – 179

van Gogh 180 – 201

Rembrandt 202 – 213

Rubens 214 – 221

Matisse 222 – 229

Holzdekor 230 – 239

Vordächer 240 – 255

Technik & Co. 256 – 295

E-Design
Haustürenübersicht

E-11 L
S. 119

E-12 A
S. 110

E-19
S. 89

E-29
S. 83

E-32
S. 54 | 56 | 82

E-33
S. 105–107

E-34
S. 90

E-48
S. 90

E-59
S. 114–115 | 118

E-70
S. 92 | 100

E-90
S. 90

E-113
S. 80–81

E-115
S. 112

E-122
S. 104

E-123
S. 79

E-140
S. 101

E-143
S. 110

E-144
S. 112 | 118

E-147
S. 120

E-149
S. 87 | 108

E-151
S. 74 | 78

E-178
S. 78 | 88

E-179
S. 116–117

E-180
S. 117 | 120–121

E-192
S. 92–93

E-204
S. 94 | 96

E-215
S. 103

E-221
S. 106

E-223
S. 104

E-225
S. 92

E-227
S. 111

E-229
S. 68

E-236
S. 86

E-243
S. 43

E-245
S. 55

E-246
S. 62 | 64

E-247
S. 53 | 62

E-248
S. 44 | 57

E-250
S. 100

E-251
S. 104

E-256
S. 91

E-260
S. 42 | 52 | 54 | 58

E-262
S. 60

E-264
S. 67

E-Design
Haustürenübersicht

E-265
S. 50 | 75–77 | 80 84 | 96 | 109

E-266
S. 94–95 | 98

E-268
S. 68

E-269
S. 54 | 118

E-274
S. 82

E-275
S. 68

E-279
S. 51 | 65

E-280
S. 58 | 60 | 62

E-282
S. 38 | 53 | 62

E-283
S. 56 | 58–59 | 60

E-284
S. 84

E-285
S. 58

E-286
S. 63

E-290
S. 84–85

E-291
S. 64

E-292
S. 64

E-293
S. 98–99

E-295
S. 50 | 116 | 120

E-297
S. 42 | 53

E-299
S. 84

E-300
S. 98

E-302
S. 46–47

E-305
S. 44

E-307
S. 52

E-310
S. 97

E-313
S. 46 | 64

E-315
S. 69

E-316
S. 48

E-317
S. 48–49


E-318
S. 48

E-319
S. 22 | 70

E-320
S. 71

E-321
S. 45 | 73

E-322
S. 72

E-324
S. 72

E-326
S. 72

E-327
S. 77

E-328
S. 32

E-329
S. 33

E-330
S. 34–35

E-331
S. 28 | 30–31

E-332
S. 24–26

E-333
S. 112–113

E-334
S. 34–35

E-Design
Haustürenübersicht

E-337
S. 26–27 | 40

E-338
S. 28–29

E-339
S. 37

E-340
S. 37

E-341 L
S. 36

E-342
S. 30

Modell 3410
S. 50

Modell 3600
S. 50

geschlossen
S. 39 | 52

Modelltüren
Haustürenübersicht

GGF 1286
S. 137

GGF 1342
S. 136

Modell 3102
S. 134

Modell 3104
S. 135

Modell 3105
S. 135

Modell 3130
S. 134

Modell 3150
S. 134

Modell 3161
S. 134

Modell 3211
S. 134

Modell 3330
S. 136

Modell 3340
S. 136

Modell 3360
S. 132

Modell 3361
S. 132

Modell 3400
S. 124–128 | 133

Modell 3410
S. 122 | 124 | 130
135

Modell 3450
S. 131

Modell 3600
S. 136

Chagall
Haustürenübersicht

Chagall 6
S. 160

Chagall 8
S. 150–151
156–159

Chagall 16
S. 160

Chagall 18
S. 154

Chagall
Haustürenübersicht

Chagall 31
S. 160

Chagall 32
S. 138

Chagall 40
S. 155

Chagall 42
S. 149

Chagall 46
S. 140

Chagall 52
S. 147

Chagall 60
S. 160–161

Chagall 61
S. 156

Chagall 64
S. 156–157

Chagall 77 M
S. 140–142 | 152
160

Chagall 90
S. 152

Chagall 99
S. 146

Chagall 105
S. 143

Chagall 110
S. 140

Chagall 115
S. 158

Chagall 133
S. 150 | 152 | 159

Chagall 135
S. 158

Chagall 140
S. 162

Chagall 141
S. 162–163

Dürer
Haustürenübersicht

Dürer 1
S. 166

Dürer 6
S. 176–179

Dürer 7
S. 178

Dürer 33
S. 175


Dürer 34
S. 177

Dürer 8
S. 172

Dürer 16
S. 176

Dürer 18
S. 176

Dürer 32
S. 176–177

Dürer 38
S. 172


Dürer 42
S. 173

Dürer 44
S. 176

Dürer 47
S. 164 | 166–167

Dürer 49
S. 168

Dürer 50
S. 169

Dürer 53
S. 170

Dürer 54
S. 168 | 170

Dürer 54
S. 170–171

Dürer 56
S. 174

Dürer 76
S. 176

van Gogh

Haustürenübersicht

van Gogh 1
S. 193

van Gogh 6
S. 186–187

van Gogh 7
S. 192

van Gogh 8
S. 194–200

van Gogh 16
S. 200

van Gogh 18
S. 200–201

van Gogh 19
S. 200

van Gogh 27
S. 192

van Gogh 33
S. 192


van Gogh 40
S. 188–189

van Gogh 42
S. 189

van Gogh 43
S. 189

van Gogh 47
S. 191

van Gogh 48
S. 190

van Gogh 49
S. 188


van Gogh 54
S. 189

van Gogh 56
S. 184–185

van Gogh 61
S. 190

van Gogh 62
S. 180|183

van Gogh 63
S. 182

Rembrandt

Haustürenübersicht

Rembrandt 6
S. 210

Rembrandt 8
S. 202–204
206–208

Rembrandt 30
S. 206

Rembrandt 36
S. 208–209

Rembrandt 38
S. 208

Rembrandt 41 A
S. 212

Rembrandt 43
S. 212

Rembrandt 46
S. 213

Rubens

Haustürenübersicht


Rubens 6
S. 216

Rubens 7
S. 214

Rubens 8
S. 218–221

Rubens 30
S. 218

Matisse

Haustürenübersicht

Matisse 7
S. 222|224–225

Matisse 9
S. 228–229

Matisse 40
S. 226

Matisse 45
S. 226–227

Matisse 54
S. 228

Matisse 116
S. 226

Holzdekor

Haustürenübersicht

Chagall 8
S. 238

Chagall 18
S. 239

Dürer 32
S. 238

Chagall 42
S. 239

Chagall 61
S. 238

Dürer 16
S. 239

Dürer 32
S. 239

E-33 L
S. 237

E-178 L
S. 236

E-224
S. 237

E-233
S. 237

E-243
S. 232|236

E-265
S. 234

E-280
S. 236

E-285
S. 236

E-292
S. 232

E-297
S. 237

E-332
S. 235

E-333
S. 233

E-339
S. 232

E-340
S. 234

E-341
S. 234

geschlossen
S. 237

Modell 3410
S. 236

Modell 3600
S. 236

Rembrandt 8
S. 238

Rembrandt 36
S. 239

van Gogh 42
S. 239

Ein sicheres Zuhause

mit HOMEtherm® Wohnungseingangstüren

Unsere Wohnungseingangstüren vereinen Design, Funktion und Sicherheit. Sie sind in verschiedensten Oberflächen erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen. Bei der Innen- und Außenseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei unterschiedliche Dekore auswählen.

Weitere Akzente können Sie mit einem Spiegelstreifen auf der Innenseite setzen oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf der beschreibbaren Glastafel. Durch die ausklappbaren Garderobenhaken lässt sich Ihr Garderobenbereich schnell erweitern.

Verdecktliegende Türbänder, eine Sicherheitsverriegelung mit Bolzen und Haken sowie der Hochsicherheits-Profilzylinder gehören bereits zur Grundausstattung. Im Privatbereich, ob Haus oder Wohnung, werden Türen der Widerstandsklasse RC 2 von der Polizei empfohlen – dies gehört bei uns zum Standard.



Sicherheit
trifft Design

Ausführung als T30 Brandschutztüren
Lieferbar voraussichtlich ab Sommer 2018!

HOMEtherm® T30 Brandschutztüren wurden in einem Brandprüfstand nach neuer europäischer Norm von der Innen- und Außenseite Flammen mit Temperaturen von 800° Celsius ausgesetzt und hielten diesen über 30 Minuten stand.

Eine spezielle feuerhemmende Wirkung haben auch Rahmen, Schloss, Beschläge sowie der für diese Türen vorgeschriebene Obentürschließer. Nur wenn alle Komponenten dem Feuer mindestens 30 Minuten widerstehen, erhält die Tür das positive Prüfzeugnis. Wenn im Brandfall eine schnelle Evakuierung nicht möglich ist, schützen diese Türen mindestens 30 Minuten vor den Flammen – genug Zeit für eine Rettung der Bewohner auch in den oberen Stockwerken. Der Brandschutz geht nicht mit einer Schwächung des Einbruchschutzes einher.

Alle HOMEtherm® Wohnungseingangstüren sind bereits standardmäßig mit einer geprüften Einbruchhemmung der Widerstandsklasse RC 2 ausgestattet, die bei Bedarf bis zur Widerstandsklasse RC 3 aufgerüstet werden kann.

HOMEtherm®
Blendrahmen RAL 8007 Rehbraun
Dekor L-069 Birnbaum rotbraun
Drücker Leder 18080 hellbraun
Zubehör Sperrbügelschloss Nr. 11101

HOMEtherm®
Blendrahmen RAL 9001
Dekor L-016 Ahorn
Drücker aus Griffgarnitur Nr. 18083
Zubehör Digitaler Spion (Innenansicht) Nr. 14665

HOMEtherm®
Blendrahmen RAL 9016 weiß
Dekor L-014 Lunara Ahorn
Schutzbeschlag ES 1
Zubehör Digitaler Spion (Außenansicht) Nr. 14665 | Kompo-Scan mit Fingerprint Nr. 14030



Ausführung mit Handhabe auf der Außenseite bis RC 3

Ausführung mit Aluminium-Zierrahmen

Ausführung mit Lichtausschnitt

Ausführung mit Spiegel auf der Innenseite

Grundausstattung

- Widerstandsklasse RC 2
- Schutzbeschlag mit geteilter Drückergarnitur ES1 (Nr. 18066)
- Formstabile Aluminiumprofile pulverbeschichtet
- Massives stabverleimtes Holztürblatt 60 mm
- 3 Stück verdecktliegende Edelstahlbänder verstellbar
- 7-fach Verriegelung mit Bolzen und Haken aus Edelstahl
- KABA Sicherheitsprofilzylinder mit 5 Wendeschlüsseln
- Aluminium-Bodenschwelle mit absenkbarer Bodendichtung
- 3 Dichtungsebenen

Weitere Infos in unserer neuen HOMEtherm® Broschüre oder unter www.kompotherm.de

NEU

E-Design

Moderne Kombination aus Edelstahl, Farbe und Glas

Diese zeitgemäße Modellreihe aus dem Hause KOMPOtherm® fasziniert durch die einzigartige Kombination aus Edelstahl, Farbe und Glas. Lassen Sie sich verzaubern von Modellen, deren Kombinationsvielfalt durch neuartige Farben und Verglasungen keine Wünsche offen lässt. Die Edelstahl-Applikationen sind wahlweise innen und außen möglich.

Modell E-319 R FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen RAL 9007
F: RAL 7016 | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1440
Z: Handhabe 24004 | Hausnummer 22135
Briefkasten 22969 | Klingel 22973

Unterwegs
und doch zuhause

KOMPO-Doorbird - Video-Sprechanlage

Der KOMPO-Doorbird ist eine Video-Sprechanlage für das Einfamilienhaus. Die Gegenstelle zum Doorbird ist das Smartphone bzw. Tablet, hier werden iOS (iPhone) und Android unterstützt, diese Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der kostenlosen Doorbird App ist es somit möglich, mit dem Gast über das Smartphone zu kommunizieren. Voraussetzungen sind ein stabiles WLAN oder ein LAN Kabel an der Haustür.
Artikel-Nr. 14600

- Kamera mit Nachtsichtfunktion
- Mikrofon
- Bewegungs-und Dämmerungssensor
- Edelstahlklingel
- Lautsprecher

Stehle als Bedienmodul in Aluminium oder Edelstahl-Optik individuell bestückbar, z. B. Fingerprint, Doorbird usw.
Hausnummer schwarz Artikel-Nr. 87001
Hausnummer Makrolon weiß beleuchtet Artikel-Nr. 87005

Modell E-332 EL FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Stehle und Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1485
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik | KOMPO-Qscan 14230 KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Modell E-332 EL FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur
F: 0439 Palisander Feinstruktur | Stehle und Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Verglasung Float
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600

Modell E-337 AR FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur
F: Stehle Alu 0439 Palisander Feinstruktur nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1535
Z: Griffmulde 24489, 0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur | KOMPO-Qscan 14230
KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Stehle Alu mit Griffmulde



Modell E-337 AL FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9005
F: 0278 black lizard | Stehle Alu, RAL 9005 nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1535
Z: Griffmulde 24489, 0679 Weinrot Feinstruktur | KOMPO-Qscan
14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Modell E-332 EL FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur
F: 0439 Palisander Feinstruktur | Stehle und Streifen in
Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1485
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik | KOMPO-Qscan 14230
KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Modell E-337 AL FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur
F: Stehle Alu, 0439 Palisander Feinstruktur nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1535
Z: Griffmulde 24489, 0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur
KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600
Hausnummer schwarz 87001

Modell E-337 EL FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0490 Beton Optik Feinstruktur | Stehle in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteile Motivverglasung 1535
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik | KOMPO-Qscan 14230
KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Zeitlos
und natürlich schön

Naturstein Applikationen

Naturstein ist ein absolut zeitloses, natürliches Produkt, das sich innerhalb von Millionen Jahren entwickelt hat. Abweichungen in Farbgebung und Muster können daher vorkommen. Wir streben jedoch danach, Ihnen ein möglichst einheitliches Produkt zu liefern, das sich in Farbgebung und Struktur stark ähnelt. Alle natürlichen Steinoberflächen müssen trotz Imprägnierung oder Versiegelung regelmäßig feucht abgewischt werden. Verwenden Sie hierzu ein fusselfreies Tuch.

Wichtiger Hinweis:
Säurereiniger können die Oberfläche des Steins beschädigen.

N0113 Naturstein Silver Grey

N0115 Naturstein Galaxy Black

Modell E-331 FD

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: N0115 Naturstein Galaxy Black | Glaslisenen schwarz nur außen
Z: Griffmulde 24487, Schwarzglas

Modell E-338 EL FD

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0785 Anthrazitgrau ultramatt | N0113 Naturstein Silver Grey | Stehle in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen | Applikation und Lisenen aus Schwarzglas nur außen
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Modell E-338 EL FD

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0785 Anthrazitgrau ultramatt | N0113 Naturstein Silver Grey | Stehle in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen | Applikation und Lisenen aus Schwarzglas nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1557
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Modell E-338 ER FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: N0113 Naturstein Silver Grey | Stehle in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen | Applikation und Lisenen aus Schwarzglas nur außen
G: Seitenteile Float mattiert
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001

Modell E-331 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: RAL 9005/N0115 Naturstein Galaxy Black
Glaslisenen schwarz nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1562
Z: Griffmulde 24488, Edelstahl-Optik

Modell E-342 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7021
F: RAL 9007 | Applikation, N0113 Naturstein Silver Grey
G: Seitenteil Motivverglasung 1565 (bitte Nr. angeben)
Z: Handhabe 23151

Modell E-342 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: Applikation, N0113 Naturstein Silver Grey
G: Seitenteile Satinato
Z: Handhabe 24726

Modell E-331 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: RAL 9005/N0115 Naturstein Galaxy Black | Glaslisenen schwarz nur außen
G: Seitenteile Float
Z: Griffmulde 24488, Edelstahl-Optik

Modell E-328 L FD

T: Blocktherm 111 mit Seitenteil, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0810 Umbrabraun ultramatt/RAL 9005 | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Float
Z: Handhabe 24716



Modell E-329 L FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0673 Silbergrau Feinstruktur/RAL 9007
G: Motivverglasung 1559
Z: Handhabe 24716

Modell E-329 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0341 Highland Grün Metallic Feinstruktur
F: 0482 Beton Brettholz Feinstruktur
G: Füllung Motivverglasung 1559 Seitenteil Motivverglasung 1560
Z: Handhabe 24716

▼ **Modell E-329 L** FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0341 Highland Grün Metallic Feinstruktur
F: 0482 Beton Brettholz Feinstruktur
G: Füllung 798 Float mattiert mit klarem Rand Seitenteil Motivverglasung 1560 bitte Straße und Nr. angeben
Z: Handhabe 24716

Modell E-328 L FD

T: Blocktherm 111, RAL 7016
F: RAL 7016/RAL 9007 | Nutenfräsung nur außen
Z: Handhabe 24716

Modell E-328 L FD

T: Blocktherm 111 mit Seitenteil, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0810 Umbrabraun ultramatt/RAL 9005 Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1558
Z: Handhabe 24716



Modell E-334 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: RAL 9016/0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur
G: Seitenteil Master-Soft
Z: Handhabe 24726

Modell E-334 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0810 Umbrabraun ultramatt
F: 0810 Umbrabraun ultramatt/0800 Tiefbraun Feinstruktur
G: Seitenteil Master-Soft
Z: Handhabe 24726

Doppelnut mit Streifen in Edelstahl-Optik



Modell E-330 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0785 Anthrazitgrau ultramatt/RAL 9005
G: Seitenteil Motivverglasung 1561
Z: Handhabe 24154

Modell E-330 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen und breitem Pfosten, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: RAL 9005 | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteile Float
Z: Handhabe 24154

▾ Modell E-334 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: RAL 7016/RAL 9016
G: Seitenteile Master-Soft
Z: Handhabe 24726

Modell E-341 R FD BF BL

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: Füllung mit integrierter Griffmulde
Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Griffmulde Verglasung Float | Seitenteile Float
Nur in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung möglich!

Modell E-339 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: 0502 Stadlholz Cognac quer Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Verglasung Float
Z: Handhabe 24716

Modell E-341 L FD BF BL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Füllung mit integrierter Griffmulde | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Griffmulde Verglasung Satinato
Nur in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung möglich!

Modell E-341 L FD BF BL

T: KOtherm 96, 0810 Umbrabraun ultramatt
F: Füllung mit integrierter Griffmulde, 0484 Eiche Brettholz Sand Feinstruktur | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Griffmulde Verglasung Satinato
Nur in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung möglich!

Verglaste integrierte Griffschale

Modell E-339 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0501 Stadlholz quer Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Verglasung Satinato
Z: Handhabe 24716

Modell E-340 FD

T: BLOCKtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9001
F: 0486 Brettholz Mokka Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1544
Z: Handhabe 24150



Modell E-282 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: Aufdoppelung nur außen, RAL 7016 l Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1524
Z: Handhabe 24465

KOMPOtherm® Haustürfüllung geschlossen FD

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: geschlossen
Z: Handhabe 23155

NEU

Modell E-337 EL+R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: Stehle in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
Z: Griffmulde 24489, Edelstahl-Optik
KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | Hausnummer schwarz 87001



Modell E-260 FD

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
Z: Handhabe 24607

Modell E-260 FD

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
Z: Handhabe 24710

Modell E-297 FD

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0477 Olive quer Feinstruktur | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
Z: Handhabe 23151

Modell E-243 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0683-7016 Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23150

Modell E-248 L FD

T: KOtherm 96, 0575-9005 Tiefschwarz Feinstruktur
F: 0884 Marone dunkel Feinstruktur/0899 Kupfer Feinstruktur Aufdoppelung 0278 Black Lizard nur außen
G: Motivverglasung 1523
Z: Handhabe 24478

Modell E-248 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: RAL 7040, RAL 7037 | Aufdoppelung nur außen, RAL 7016
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 24478

Modell E-305 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: RAL 7016 | Aufdoppelung Mini-Sicke eingelegt nur außen, RAL 9007
G: Motivverglasung 1514
Z: Handhabe 24153

Mini-Sicke E-305

Modell E-321 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 24712



Wellenkontur E-313 L

Modell E-313 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0278 black lizard/0795 Classic T5 mit Wellenkontur nur außen
G: Motivverglasung 1501 auf Screen
Z: Handhabe 24150

Wellenkontur E-302

Modell E-302 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: Aufdoppelung mit Wellenkontur, RAL 7016 nur außen
G: Motivverglasung 1522
Z: Handhabe 24476

Modell E-302 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: Aufdoppelung mit Wellenkontur RAL 7016 nur außen
G: 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 24476

Modell E-316 FD

T: BLOCKtherm, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1538 auf Schwarzglas-Applikation
Z: Handhabe 24157

Modell E-317 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0399-9016 Feinstruktur
F: Aufdoppelung Schwarzglas-Applikation
G: Motivverglasung 1544
Z: Handhabe 24150



Modell E-318 L FD

T: BLOCKtherm, 0700-9016 supermatt
G: Motivverglasung 1542 auf Schwarzglas-Applikation (bitte Nr. angeben)
Z: Handhabe 24150

Modell E-317 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: Aufdoppelung Schwarzglas-Applikation
G: Motivverglasung 1544
Z: Handhabe 24150

Schwarzglas-Appikation
Handhabe 24150

Modell E-317 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil und Oberlicht, RAL 7016
F: RAL 9007 | Aufdoppelung Schwarzglas-Applikation
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 24150

Neue Gestaltungsmöglichkeiten

Lizard-Dekore

Bei unseren Lizard-Farben handelt es sich um eine besondere Art von Feinstruktur Oberflächen. Die Struktur wird durch spezielle Farbpigmente erzeugt. Der Strukturverlauf zeichnet sich durch seine Unregelmäßigkeit aus und ist nicht zu beeinflussen. Die jeweils kantennahen Bereiche von größeren Flächen haben eine etwas andere Musterausbildung im Vergleich zur mittigen Fläche. Dies ist für Lizard Oberflächen charakteristisch und lässt sich prozessbedingt nicht verhindern oder einschränken.

Jede Lizard beschichtete Oberfläche ist somit ein Unikat.



Modell 3410 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: 0273 red lizard
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 24601

0278 black lizard

0285 anthrazit lizard

0280 gris lizard

0273 red lizard

0269 stone lizard

Modell E-295 L FD AG

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: Aufdoppelung und Nutenfräsung nur außen, 0280 gris lizard
G: Motivverglasung 1512
Z: Handhabe 24578



Modell 3600 FD

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0285 anthrazit lizard
G: Motivverglasung 1365
Z: Handhabe 24650

Modell E-265 A FD BL

T: BLOCKtherm, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: 0269 stone lizard | Aufdoppelung nur außen
G: Motivverglasung 1535
Z: Handhabe 24650

Modell E-279 R FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9007
F: 0278 black lizard | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1545
Z: Handhabe 22042



▲ Modell E-260 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 22158

Modell E-282 FD

T: KOtherm 96, RAL 9005
F: RAL 7016 | Aufdoppelung, RAL 9005 | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
Z: Handhabe 24620

Modell E-297 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, 0482 Beton Brettholz quer Feinstruktur
G: Seitenteil Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151

Modell E-307 FD

T: BLOCKtherm, 0899 Kupfer Feinstruktur
F: 0483 Eiche Brettholz quer Feinstruktur/0899 Kupfer Feinstruktur | Streifen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1543
Z: Handhabe 22042

KOMPOtherm® Haustürfüllung geschlossen FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: 0487 Antik Bronze Feinstruktur
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 24462

Modell E-247 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstuktur
F: 0482 Beton Brettholz quer Feinstruktur/RAL 9005 | Glaslisenen schwarz nur außen
G: Motivverglasung 1524
Z: Handhabe 24625

Modell E-260 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0703 DB 0703 Eisenglimmer
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 24712

Modell E-32 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: RAL 9016/0278 black-lizard
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 14031



Modell E-269 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0495 Granit Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 24577 | Kratzschutz 10072

Modell E-245 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen, RAL 3004
G: Motivverglasung 1533
Z: Handhabe 23151

▲ **Modell E-283** FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: Aufdoppelung nur außen, RAL 9007
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 24478

▼ **Modell E-32 L** FD

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und Duoline-Pfosten, RAL 9007
F: RAL 9007/7016 I Nutenfräsung innen und außen
G: Motivverglasung 1402
Z: Handhabe 22060

Modell E-248 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: RAL 7040/RAL 7037 | Aufdoppelung nur außen, RAL 7016
G: Motivverglasung 1523
Z: Handhabe 24478 | Doorbird 14600

Handhabe 24478
Handhabe 24479 mit LED-Beleuchtung

◂ Modell E-260 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0477 Olive quer Feinstruktur | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1450 | bitte Straße und Nr. angeben
Z: Handhabe 23152

Modell E-280 FD

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0439 Palisander quer Feinstruktur Streifen in Edelstahl-Optik nur außen
Z: Handhabe 24004

Modell E-283 FD

T: KOtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0479 Rost dunkel Feinstruktur
Z: Handhabe 24478

Modell E-285 FD

T: KOtherm 96, RAL 9001
F: Aufdoppelung, 0477 Olive quer Feinstruktur Streifen in Edelstahl-Optik nur außen
Z: Handhabe 22042

Modell E-283 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: Aufdoppelung nur außen, 0477 Olive quer Feinstruktur
G: Motivverglasung 1523
Z: Handhabe 24478



◂ **Modell E-283** FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen und Oberlicht, 0683–7016 Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0430 Golden Oak quer Feinstruktur
G: Motivverglasung 1523
Z: Handhabe 23152, KOMPO-Scan mit Sperrbügel 14035

Modell E-280 FD

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0439 Palisander quer Feinstruktur Streifen in Edelstahl-Optik nur außen
Z: Handhabe 24620

Modell E-283 FD

T: KOtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0479 Rost dunkel Feinstruktur
Z: Handhabe 24601

Modell E-262 FD PL

T: KOtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0432 Nussbaum Feinstruktur
G: Motivverglasung 1516
Z: Handhabe 24460



Innenansicht Modell E-283 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen und Oberlicht, 0683–7016 Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0430 Golden Oak quer Feinstruktur
G: Motivverglasung 1523
Z: Handhabe 23152, KOMPO-Scan mit Sperrbügel 14035

Modell E-280 FD

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: Aufdoppelung nur außen, 0438 Kirsche quer Feinstruktur
Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1511
Z: Handhabe 24477 mit LED

Modell E-246 FD

T: KOtherm 96, 0393-9007 Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0439 Palisander quer Feinstruktur
0575-9005 Feinstruktur nur außen
Z: Handhabe 24625

Modell E-282 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: RAL 9006 I Aufdoppelung, RAL 9005
Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1524
Z: Handhabe 24476

Modell E-247 L FD

T: BLOCKtherm mit Seitenteil, RAL 9005
F: 0482 Beton Brettholz quer Feinstruktur | Aufdoppelung,
RAL 9005 | Glaslisenen schwarz nur außen
G: Motivverglasung 1541 | Hausnummer LED beleuchtet
(bitte Nr. angeben)
Z: Handhabe 24625



Modell E-286 FD

T: KOtherm 96, 0683-7016 Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0439 Palisander quer Feinstruktur I Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
Z: Handhabe 24464

▲ Modell E-246 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstuktur
F: Aufdoppelung, 0439 Palisander quer Feinstrukur / RAL 9005 außen
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 24625



▼ Modell E-313 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: RAL 7016 / RAL 4007, mit Wellenkontur nur außen
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 24150



Modell E-279 R FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1545
Z: Handhabe 22042

Modell E-291 L FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: RAL 5002 | Steifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24003

Modell E-292 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0483 Eiche Brettholz quer Feinstruktur | Nutenfräsug nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151

▲ **Modell E-291 L** FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24710
V: Legeda, RAL 9007, Glas klar



Modell E-264 AL FD BL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: Aufdoppelung nur außen, RAL 9007
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24710



Detail Modell E-315 L

Modell E-268 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9005
F: RAL 9016 | Aufdoppelung, RAL 9005 mit Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1539
Z: Handhabe 24625



Modell E-229 L FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0432 Nussbaum Feinstruktur
G: Motivverglasung 1141
Z: Handhabe 24462

Modell E-275 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: RAL 9007/0432 Nussbaum Feinstruktur Nutenfräsung nur außen
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 24573 (Einlage RAL 9007)

Modell E-315 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9007
F: 0347 Manganese | Nuten-und Pünktchenfräsung nur außen
G: Seitenteile Motivverglasung 1540 | Füllungsverglasung vollflächig mattiert
Z: Handhabe 24159

Modell E-319 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1440
Z: Handhabe 24710

Modell E-320 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1552
Z: Handhabe 24712

Innenansicht

▼ Modell E-320 L FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1552
Z: Handhabe 24712

Modell E-319 R FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1440
Z: Handhabe 24710

Innenansicht im Profilsystem KOtherm 96
mit verdecktliegenden Türbändern

Nur bei KOtherm Serie möglich. Gegen Mehrpreis erhältlich.

Modell E-326 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstuktur
F: 0495 Granit Optik Feinstruktur
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 24710 | Eingangsmodul 10233, 0673 Silbergrau Feinstuktur
V: Zugeda, 0673 Silbergrau Feinstuktur | Glas klar | LED-Beleuchtung

Modell E-322 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: RAL 7016, Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1555
Z: Handhabe 24710

Modell E-324 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: RAL 3004, Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1554
Z: Handhabe 24712

Modell E-321 R FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 24712

▲ ▼ Modell E-151 (inkl. Innenansicht) FD

T: KO-Hightherm mit Seitenteil l breiter Blendrahmen 80 mm, RAL 9016
F: Sonderanfertigung innen ohne Zierrahmen l beidseitig flügelüberdeckend
G: Motivverglasung 1440 l Seitenteil 1251 zusätzlich mit klarem Rand
Z: Handhabe 24003 l Innendrücker 17068 l verdecktliegende Türbänder 21150

Türbänder
verdeckt im Profil



Modell E-265 AL FD BL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: RAL 9016 l Aufdoppelung, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 23151

Modell E-265 A FD BL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: Aufdoppelung, RAL 9007
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24710

Modell E-265 AL FD PL

LED-Beleuchtung

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: Aufdoppelung 0795 Classic T5 nur außen
G: Motivverglasung 1568 mit LED, Seitenteil VSG mattiert
Z: Handhabe 23151



Modell E-265 AL FD BL

T: KOtherm 96, RAL 9001
F: Aufdoppelung, 0485 Altholz Feinstruktur nur außen
G: Motivverglasung 1535
Z: Handhabe 24155



Modell E-265 AR FD BL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, RAL 9016
G: Motivverglasung 1476
Z: Handhabe 23151

Modell E-265 E FD BL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1474
Z: Handhabe 22060



Modell E-265 AL FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: Aufdoppelung 0795 Classic T5 nur außen
G: Motivverglasung 1568 mit LED, Seitenteil VSG mattiert
Z: Handhabe 23151



Modell E-327 L FD PL

T: BLOCKtherm 111 mit Seitenteil, 0785 Anthrazit-grau ultramatt
F: Aufdoppelung 0278 Black Lizard/0785 Anthrazit-grau ultramatt/0810 Umbrabraun ultramatt Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1556
Z: Handhabe 24157

Modell E-178 L FD PL

T: KOtherm 96, 0393-9007 Feinstruktur
F: 0393-9007/0477 Olive Feinstruktur
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1518 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 24640

Modell E-178 L FD PL

T: KOtherm 96, 0397-9010 Feinstruktur
F: 0397-9010 Feinstruktur/0673 Silbergrau
Feinstruktur l Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1518 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 24466



Modell E-178 L FD PL

T: KOtherm 96, 0397-9010 Reinweiß Feinstruktur
F: 0397-9010 Reinweiß/0673 Silbergrau Feinstruktur
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1498
Z: Handhabe 22913

Modell E-151 FD PL

T: SOFTtherm 111, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1283 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 23150

Modell E-178 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil 0393-9007 Feinstruktur
F: 0393-9007/0683-7016 Feinstruktur l Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1518 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 14680

Motivverglasung 1518
mit LED-Beleuchtung
Motivverglasung 1519
ohne LED-Beleuchtung

Modell E-123 FD PL

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: Aufdoppelung, RAL 7040 l Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1366
Z: Handhabe 24422

V: Legeda, RAL 7016 l Verglasug klar l LED-Beleuchtung
L: Laibung Typ 100, RAL 7016 l LED-Einbauspots

LED-
Beleuchtung



Modell E-113 R FD PL

T: KO 80 HD Rundbogen Sonderanfertigung mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen, Sonder-Nutenfräsung außen
G: Motivverglasung 1396
Z: Handhabe 23152 | Schlüsselkratzschutz 10072 Sonder-Trittschutz 10076

Modell E-265 AR FD BL

T: KOtherm 96, 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1476
Z: Handhabe 24710
V: Zulegro, 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur, Maß 3200 x 800 mm, Verglasung 10 mm VSG klar, LED-Beleuchtung



Modell E-113 FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9005
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1461
Z: Handhabe 23151

Modell E-274 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0397-9010 Reinweiß Feinstruktur
F: 0397-9010 Reinweiß Feinstruktur/0899 Kupfer Metallic Feinstruktur
Nutenfäsung nur außen
G: Motivverglasung 1363
Z: Handhabe 24465

▼ Modell E-32 L FD

T: KOtherm 96, RAL 9005
F: RAL 5005/RAL 9005
Z: Handhabe 24661

Modell E-29 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7040
F: RAL 3004 I Aufdoppelung RAL 7040 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1549
Z: Handhabe 24006

Modell E-284 L FD PL

T: KOtherm 96, 703 DB703 Eisenglimmer
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1503
Z: Handhabe 14670 (Digitaler Türspion)

Modell E-290 L FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 24712

Modell E-290 L FD PL

T: KOtherm 96, 0794 Classic T2
F: 0795 Classic T5 | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1531
Z: Handhabe 14680 (Digitaler Türspion)

Modell E-299 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0487 Antik Bronze Feinstruktur | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151



Modell E-265 A FD BL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: Aufdoppelung 0477 Olive Feinstruktur nur außen
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24472

Modell E-290 R FD PL

T: KOtherm 96, RAL 3004
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1531
Z: Handhabe 24649 | Hausnummer 22135 | Klingel 22928 | Briefkasten 22969
V: Legeda, RAL 3004 | Glas klar | LED-Beleuchtung | mit Seitenblende Typ W, Glas klar



▲ **Modell E-236** FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: Nutenfräsung nur außen
Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1395
Z: Handhabe 22060

▼ **Modell E-236** FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen,
0899 Kupfer Metallic Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen
Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1436
Z: Handhabe 22060

Modell E-149 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1251
Z: Handhabe 23152

▲ Modell E-178 L FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: RAL 9016/5011 | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1086
Z: Handhabe 22109

▼ Modell E-178 R FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, RAL 9005
F: RAL 9005/9016 | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1343
Z: Handhabe 22060

Modell E-19 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 23152



Modell E-90 L FD PL

T: SOFTtherm 111, 0305 Sand Metallic Feinstruktur
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1146
Z: Handhabe 22921

Modell E-34 L FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 7040
F: RAL 7040, RAL 7015
G: Motivverglasung 1034
Z: Handhabe 22158

▲ **Modell E-48 L** FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil,
0782 P2 Eisenglimmereffekt
F: Aufdoppelung, 703 DB703 Eisenglimmer
G: Motivverglasung 1101
Z: Handhabe 22921

Motivverglasung 1034

Modell E-256 FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9005
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1463
Z: Handhabe 22060

Modell E-192 L FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 7031
F: Aufdoppelung, RAL 7016
G: Motivverglasung 1364
Z: Handhabe 23151

▲ **Modell E-70 L** FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, 0851 Metallic Feinstruktur
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1415
Z: Handhabe 23152

◂ **Modell E-225 L** FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: Aufdoppelung, RAL 9007 | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1400
Seitenteile Motivverglasung 1400 2x links
Z: Handhabe 22060

Motivverglasung 1438 mit LED-Beleuchtung

Modell E-192 R FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: Aufdoppelung, RAL 9005
G: Motivverglasung 1438 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 23155 | Klingel 22927

L: Laibung 10881 Typ 50, RAL 9005
V: Zulegro, RAL 9016 | Glas klar | LED-Beleuchtung

Glas mit LED-Beleuchtung

Modell E-266 EL FD BL

T: KOtherm 96, RAL 9005
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1476
Z: Handhabe 23151

Modell E-204 L FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: RAL 9007/0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1464
Z: Handhabe 22921

Modell E-266 AL FD BL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: Aufdoppelung nur außen, RAL 3004
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 23151



Motivverglasung 1357

◂ Modell E-204 L FD PL

T: KOtherm 96, RAL 7031
F: RAL 9016/7031 I Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1357
Z: Handhabe 22921



Modell E-266 AR FD BL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen und Oberlicht, RAL 9016
F: Aufdoppelung nur außen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 23151

Modell E-265 A FD PL

T: KOtherm 96, 0349 Bleu Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0671 DB701 Feinstruktur
G: Motivverglasung 1567
Z: Handhabe 24156

Modell E-265 A FD PL

T: BLOCKtherm, 0349 Bleu Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0671 DB701 Feinstruktur
G: Motivverglasung 1567
Z: Handhabe 24156

Modell E-204 R FD PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 0883 Marone mittel Metallic Feinstruktur
F: 0883 Marone mittel Metallic Feinstruktur/RAL 9001
G: Motivverglasung 1566 | Seitenteilverglasung VSG vollmattiert
Z: Handhabe 22921

Modell E-310 FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: Nuten nur außen
G: Motivverglasung 1440
Z: Handhabe 24710

Modell E-266 AR FD BL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, RAL 9016
G: Motivverglasung 798
Z: Handhabe 24710

Modell E-293 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen, 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151

Modell E-300 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0794 Classic T2
F: 0795 Classic T5 | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151



Modell E-293 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 24710



◂ Modell E-70 L FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, 0851 Metallic Feinstruktur
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1415
Z: Handhabe 23152

▾ Modell E-250 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9006
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1448
Z: Handhabe 22109



Modell E-140 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0703 DB 0703 Eisenglimmer
F: Nutenfräsung nur außen
G: Float mattiert I Seitenteil Motivverglasung 1397
Z: Handhabe 22042

Modell E-279 FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil und Oberlicht, RAL 7016
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 22042



Modell E-215 FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: Aufdoppelung, 0477 Olive quer Feinstruktur
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 24463



Modell E-223 FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1414
Z: Handhabe 23153

Modell E-251 FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1449
Z: Handhabe 22109

Handhabe 22029

◂ Modell E-122 L FD

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, RAL 9007
F: RAL 3004 l Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Float mattiert l Seitenteile Motivverglasung 1399 2x links
Z: Handhabe 22029



Modell E-33 L+R FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, RAL 9007
F: RAL 9007/1015
G: Motivverglasung 1404
Z: Handhabe 22158



Modell E-33 L FD PL

T: KOtherm 96, 0347 Manganese
F: 0347 Manganese/0439 Palisander Feinstruktur
G: Motivverglasung 1405
Z: Handhabe 22921

▲ **Modell E-221** FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7040
F: Aufdoppelung, RAL 7016 | Applikationen in Edelstahl-Optik | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1369
Z: Handhabe 24003

▼ **Modell E-33 L (Innenansicht)** PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1405
Z: Innendrücker 17069 | Rosette 17085
Standard Türbänder

Modell E-33 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: RAL 7016, RAL 7040
G: Motivverglasung 1405
Z: Handhabe 22158

Modell E-149 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: RAL 3004 | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1440
Z: Handhabe 24710

Modell E-265 AL FD AG

T: KOtherm 96 mit Oberlicht, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0477 Olive Feinstruktur
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24650

Modell E-143 L FD EG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9007
F: Applikationen in Edelstahl-Optik innen und außen
Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1253
Z: Handhabe 24578

▲ Modell E-12 A FD EG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: Applikationen in Edelstahl-Optik innen und außen
G: Motivverglasung 1505 (Bitte Nr. angeben)
Z: Handhabe 22109

◀ Modell E-227 L (Innenansicht) FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7024
F: PLUSline-Zierrahmen innen
G: Motivverglasung 1247
Z: Innendrücker 17066 | Rosette 17083
Standard-Türbänder

Motivverglasung 1247

Modell E-227 R FD PL

T: SOFtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, 0703 DB 0703 Eisenglimmer
F: Aufdoppelung, 0671 DB 0701 Feinstruktur | Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1247
Z: Handhabe 24578

Modell E-144 R FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: RAL 9016/9007 l Nutenfräsung nur außen
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 24712

Modell E-115 L FD EG

T: SOFTtherm 111, 0341 Highland Grün Metallic Feinstruktur
F: Applikationen in Edelstahl-Optik innen und außen
G: Motivverglasung 1221
Z: Handhabe 23157

Detailansicht E-333

Modell E-333 L FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0347 Manganese
F: 0347 Manganese | Aufdoppelung, 0439 Palisander Feinstruktur | Applikation in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1564
Z: Handhabe 24577

Modell E-333 L FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0347 Manganese
F: 0347 Manganese | Aufdoppelung, 0439 Palisander Feinstruktur | Applikation in Edelstahl-Optik nur außen
G: Verglasung Float mattiert
Z: Handhabe 24577

Motivverglasung 1148

◂ Modell E-59 L FD AG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, RAL 9007
F: Aufdoppelung, 703 DB703 Eisenglimmer
G: Motivverglasung 1148
Z: Handhabe 22921

▾ Modell E-59 R FD AG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, RAL 9016
F: Applikationen in Edelstahl-Optik nur außen
G: Motivverglasung 1148
Z: Handhabe 22921

Modell E-59 L FD AG

T: KO 80 HD Rundbogen Sonderanfertigung mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0393-9007 Feinstruktur
G: Motivverglasung 1148
Z: Handhabe 24007



Modell E-295 L FD AG

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: Aufdoppelung, RAL 9005 I Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1512
Z: Handhabe 24578

▲ Modell E-179 R FD AG

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: Aufdoppelung, RAL 7016 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1512
Z: Handhabe 24577

Motivverglasung 1338

Modell E-180 L FD AG

T: SOFTtherm 111, RAL 9007
F: Aufdoppelung, RAL 7016 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1338
Z: Handhabe 24577

Modell E-180 L FD AG

T: SOFTtherm 111, RAL 7016
F: Aufdoppelung, RAL 3004 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1338
Z: Handhabe 24577

▲ Modell E-179 L FD AG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, RAL 9016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1338
Z: Handhabe 24577

▼ Modell E-180 L FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9005
F: 0439 Palisander Feinstruktur/RAL 9005 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1338
Z: Handhabe 24577

Modell E-269 L FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9005
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Verglasung Satinato
Z: Handhabe 24577

Modell E-59 L FD AG

T: SOFTtherm 111, 0393-9007 Graualuminium Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0575-9005 Tiefschwarz Feinstruktur
G: Motivverglasung 1452 außen flächenbündig
Z: Handhabe 22921



Modell E-144 R FD AG

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0673 Silbergrau Feinstruktur/RAL 3004 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1530
Z: Handhabe 24712

Modell E-144 R FD AG

T: KOtherm 96, 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur
F: 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur/ 0683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Verglasung Parsol grau
Z: Handhabe 24710

Modell E-11 L FD EG

T: SOFTtherm 111, RAL 3004
F: Applikationen in Edelstahl-Optik innen und außen
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 22125

Modell E-180 L FD AG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9016
F: Aufdoppelung, RAL 7016 | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1334
Z: Handhabe 24577

Modell E-180 L FD AG

T: SOFTtherm 111, RAL 9001
F: RAL 9001/0305 Sand Metallic Feinstruktur Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1493
Z: Handhabe 24577

Motivverglasung 1493

Modell E-147 L FD AG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1257
Z: Handhabe 24577

Modell E-295 L FD AG

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung, RAL 3004 Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 24708

Modell E-180 L FD AG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 3004
F: RAL 9007/RAL 7016 | Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1334
Z: Handhabe 24577

Modelltüren

kombinationsfreudig und vielseitig gestaltbar

Glas und Füllung, hier als Gestaltungselemente gekonnt kombiniert, vermitteln einen ersten Eindruck der Möglichkeiten, die Ihnen das KOMPOtherm® Haustürprogramm bietet. Möglichkeiten, die durch das breite Spektrum an RAL-Farben noch erweitert werden. Denn Ihr persönlicher Geschmack bestimmt, ob die Tür insgesamt oder nur eines der Füllungselemente in Ihrer Wunschfarbe erscheint.

Modell 3410 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil Modell 3410, RAL 7016
F: Edelstahl-Streifen eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 23152

Modell 3410 FD

T: KOtherm 96, RAL 9005
F: Edelstahl-Streifen eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1486
Z: Handhabe 22041

Modell 3410 FD

T: KOtherm 96, RAL 9005 | Türflügel, RAL 9016
F: Edelstahl-Streifen eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1485
Z: Handhabe 24106

Modell 3410 FD

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0479 Rost dunkel Feinstruktur, Edelstahl-Streifen eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1509
Z: Handhabe 24477 mit LED-Beleuchtung

Motivverglasung 1509

◂ Modell 3400 FD

T: KO 80 HD mit Seitenteilen und Statikpfosten 50 mm Ausladung, RAL 9007
F: RAL 7016
G: Motivverglasung 1341, Mittelteil mit Sonderverglasung 1341
Z: Handhabe 22921

Modell 3400 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
F: 0482 Beton Brettholz Feinstruktur
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24710

▲ **Modell 3400** FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Motivverglasung 1464
Z: Handhabe 23150

▼ **Modell 3400** FD

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, RAL 9007
F: RAL 7016
G: Motivverglasung 1341
Z: Handhabe 22158 l Kratzschutz 11074

Modell 3400 FD

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 23175 l Hausnummer 22135 l Briefkasten 22969 l 2er Klingel 22928 auf Aluminiumverkleidung
L: Laibung Typ 100, 0683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur l 3x Strahler 20893



Modell 3400 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: RAL 1015
G: Motivverglasung 1341
Z: Handhabe 22158



Modell 3400 FD

T: KOtherm 96, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0490 Beton Optik Feinstruktur
G: Motivverglasung 1563
Z: Handhabe 24422

Modell 3400 FD

T: KOtherm 96, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0490 Beton Optik Feinstruktur
G: Motivverglasung 1563
Z: Handhabe 23152



Modell 3400
Mögliche Zusatzausstattung:
Spiegel Nr. 22089 auf der Innenseite der Modellfüllung
Der Spiegel auf der Innenseite ist möglich bei den Modellen 3400, 3410 und 3600

Motivverglasung 1534

Modell 3410 FD

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0477 Olive Feinstruktur | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 24467

Modell 3410 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 22042

Modell 3450 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: Wellenkontur nur außen, RAL 7016
G: Motivverglasung 1534
Z: Handhabe 24153





▲ **Modell 3361**

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
G: Motivverglasung 1311
Z: Handhabe 22815

▼ **Modell 3361** FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
G: Motivverglasung 1310
Z: Handhabe 24105

▲ **Modell 3360**

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: Briefkastensystem Standard, RAL 9007
6x Kasten 18101 | 6x Klingel 18140 | 1x Licht 18150
1x Sprechsieb 18163 | 1x Installationskasten 18137
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 23152 auf Sprosse montiert
Kratzschutz 11074

Modell 3400 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: 0679-3005 Feinstruktur | Briefkastensystem Standard, RAL 7016 | 4x Kasten 18101 | 4x Klingel 18140 | 1x Licht 18158 | 1x Sprechsieb 18163 | 1x Installationskasten 18108
G: Motivverglasung 1341
Z: Handhabe 24008



Modell 3130

T: KOtherm 96, 0884 Marone dunkel Metallic Feinstruktur
G: Verglasung Float mattiert
Z: Handhabe 23152 (auf Sprossen montiert)

Modell 3211

T: KOtherm 96, RAL 9005
F: RAL 9016
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 22948

Modell 3161

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: RAL 3004 l Nutenfräsung innen und außen
G: Verglasung Uadi weiß
Z: Handhabe 22150



Modell 3410

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7021
G: Motivverglasung 1233
Z: Handhabe 22109

Modell 3104

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 7016
G: Motivverglasung 1232
Z: Handhabe 22109

Modell 3102

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: RAL 3004 l Nutenfräsung innen und außen
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 10771



Modell 3150

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0341 Highland Grün Metallic Feinstruktur
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 10774

Handhabe 10771

Modell 3105

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9006
F: Briefkastensystem Standard, RAL 9006 l 4x Kasten 18321 mit Klappe 18101 l 4x Klingel 18140 l 1x Sprechsieb 18163 | 1x Installationskasten 18107
G: Verglasung Float mattiert l Hausnummer klar
Z: Handhabe 22109 l Schlüsselkratzschutz 11074



Modell 3330

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Motivverglasung 1047
Z: Handhabe 22109

Modell 3340

T: KOtherm 96, RAL 9007
G: Motivverglasung 1034
Z: Handhabe 22803

Motivverglasung 1034



Ganzglasfüllung 1342

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Ganzglasfüllung 1342
Z: Handhabe 23915

Modell 3600 FD

T: SOFTtherm 111, RAL 9005
F: 0436 Wenge Feinstruktur
G: Motivverglasung 1365
Z: Handhabe 24105

Ganzglasfüllung 1286

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
G: Ganzglasfüllung 1289 | mittig: Ganzglasfüllung 1286 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 22948

LED-Beleuchtung

Chagall

klassisch, elegant und zeitloses Design

Klare Linien müssen nicht langweilig sein, wie unsere Beispiele aus dieser Modellreihe zeigen. Ein oder zwei große oder zwei schmale Lichtausschnitte, Sprossen oder Bleiverglasung – all das sind Varianten, mit denen Sie kombinieren können.

Chagall 32 CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Facettenverglasung 897 Eisblume
Z: Handhabe 22109

Chagall 77 M FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 9007
G: Motivverglasung 1177
mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 22921

Chagall 46 PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1504
Z: Handhabe 22109

Chagall 110 L PL

T: KOtherm 96, 0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur
F: eingesetzt
F: Edelstahl-Applikation nur außen
G: Motivverglasung 1506
Z: Handhabe 22109

Motivverglasung 1506

◂ Modell Chagall 46 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1445
Z: Handhabe 22109

Chagall 77 M PL

T: KOtherm 96, 673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1446
Z: Handhabe 24458
V: Legeda, 673 Silbergrau Feinstruktur I Glas klar I LED-Beleuchtung

Chagall 77 M BL

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1481
Z: Handhabe 22819

Chagall 77 M (Innenansicht) PL

T: KOtherm 96, RAL 7016
F: flügelüberdeckend innen und außen
G: Motivverglasung 1481
Z: Innendrücker 17067 l Rosette 17083 l verdeckliegende Türbänder 21150

Chagall 105 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: Aufdoppelung nur außen, 0673 Silbergrau Feinstruktur l Nutenfräsung innen und außen
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 23152

Chagall 8 VF FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
G: Motivverglasung 1554 Float mattiert
Z: Handhabe 22109

Chagall 8 V FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
G: Motivverglasung 1553 Float mattiert
Z: Handhabe 22109

Chagall 8 VF FD PL

T: KOtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
G: Motivverglasung 1554 Float mattiert
Z: Handhabe 22109



Chagall 8 V FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Motivverglasung 1553 Float mattiert
Z: Handhabe 22109

Chagall 99 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float mit innenliegenden Sprossen
Z: Handhabe 22109

Chagall 52 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: RAL 9006
G: Verglasung Satinato weiß
Z: Handhabe 24472

Chagall 18 V FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1514
Z: Handhabe 24417

Chagall 18 V FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Motivverglasung 1514
Z: Handhabe 17224

Chagall 18 V FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
G: Motivverglasung 1514
Z: Handhabe 17224



Chagall 42 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil und Oberlicht, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 999 I Oberlicht Verglasung Satinato
Z: Handhabe 25025 Night Light mit LED-Beleuchtung





Bleiverglasung 1376

◂ Chagall 8 V PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1376
Z: Handhabe 22813
V: Levida, 0673 Silbergrau Feinstruktur l Glas klar

▾ Modell Chagall 133 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22109



Chagall 8 V PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1127
Z: Handhabe 22876

Chagall 90 PL

T: DUOtherm 111, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1245
Z: Handhabe 22109

Chagall 133 PL

T: KOtherm 96, RAL 6009
F: eingesetzt | Zierrahmen und Aufdoppelung, RAL 9001
G: Motivverglasung 1301
Z: Handhabe 22109

Chagall 77 M FD BL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1467
Z: Handhabe 24462

Chagall 8 V PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1456
Z: Handhabe 17224



Bleiverglasung 1456

Chagall 8 V FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteilen und DUOtherm-Pfosten, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1390 I Seitenteile Float mattiert
Z: Handhabe 22109

Chagall 6 S CL

T: DUOtherm 111, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Facettenverglasung 895 Float
Z: Handhabe 22109

Chagall 6 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 10780

Chagall 16 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22402

Chagall 6 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen Chagall 17, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Chinchilla weiß
Z: Handhabe 17224

Chagall 40 FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 22109

Chagall 64 PL

T: DUOtherm 111, 0899 Kupfer Metallic Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1349
Z: Handhabe 22203

Chagall 61 FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9007
G: Motivverglasung 1350
Z: Handhabe 22811

Handhabe 22035

▼ Chagall 61 V FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1350
Z: Handhabe 22811

Chagall 64 PL

T: DUOtherm 111, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1349
Z: Handhabe 22203

▲ **Chagall 135 L+R** FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 9016
G: Bleiverglasung 1324
Z: Handhabe 17224

◀ **Chagall 115** PL

T: DUOtherm 111, RAL 6009
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1235
Z: Handhabe 22109

Bleiverglasung 1324



Chagall 133 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22109

Chagall 31 CL

T: KOtherm 96, 703 DB703 Eisenglimmer
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 952
Z: Handhabe 10771



Chagall 77 M FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Motivverglasung 1463
Z: Handhabe 24105

Chagall 60 PL

T: DUOtherm 111, RAL 7000
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1169
Z: Handhabe 22803

Chagall 31 PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1463
Z: Handhabe 22035



Motivverglasung 1463

Chagall 60 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1463
Z: Handhabe 24411

Chagall 140 L FD

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil, RAL 5008
F: RAL 5008, Kapitelle RAL 3004
G: Verglasung Eisblume
Z: Handhabe 10723

Chagall 140 L FD

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0673 Silbergrau Feinstruktur, Kapitelle I RAL 9007
G: Verglasung Eisblume
Z: Handhabe 10723

▼ Chagall 141 L+R FD

T: BLOCKtherm als Stulptür mit Stichbogen Verbreiterung, RAL 6009
F: RAL 6009, Aufdoppelungen, Zierrahmen und Kapitelle, RAL 9016
G: Verglasung Musselin
Z: Handhabe 10709

Chagall 141 L+R CL

T: BLOCKtherm als Stulptür, RAL 9016
F: RAL 9016, Aufdoppelungen RAL 9016, Zierrahmen und Kapitelle, RAL 3004
G: Sonderverglasung Float mit innenliegenden Sprossen 26 mm
Z: Handhabe 10709

Dürer

eindrucksvoll und vielseitig – vollendete Formen

Der großzügige Rundbogen bestimmt das Bild dieser Modellreihe. Ein Gestaltungselement, das seine Wirkung auch dann nicht verliert, wenn Sie sich für zwei schmale Lichtausschnitte entscheiden. Farbe, Sprossen oder Bleiverglasung verändern das Aussehen dieser KOMPOtherm® Haustürfüllungen ganz nach Ihren Wünschen.

Dürer 47 CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 857
Z: Handhabe 10722

▲ **Dürer 47** FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Bleiverglasung 857
Z: Handhabe 22822

▲ **Dürer 47** FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 9016
G: Bleiverglasung 1168
Z: Handhabe 17224

Bleiverglasung 857

▼ **Dürer 1 VA** FD CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 22815 I Türklopfer 22640



Dürer 47 CL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1172
Z: Handhabe 22815

▲ Dürer 49 CL

T: KO 80 HD, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1298
Z: Handhabe 22109

▼ Dürer 54 PL

T: KO 80 HD Stichbogen-Haustüranlage, RAL 6009
F: eingesetzt | 3er Sternpunkt aus 26 mm innenliegenden Sprossen | Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9016
G: Reflo weiß
Z: Handhabe 10596

Dürer 50 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
G: Verglasung Gotik weiß | Oberteil mit Sonne und 26 mm innenliegenden Sprossen
Z: Handhabe 10771



Dürer 53 CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß mit innenliegenden HAFÜ-Stilsprossen weiß
Z: Handhabe 22119

Dürer 54 PL

T: DUOtherm 111, RAL 6005
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1327
Z: Handhabe 17224

Dürer 54 CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1171
Z: Handhabe 22119

Dürer 54 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 703 DB703 Eisenglimmer Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 952
Z: Handhabe 22119

Dürer 54 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1327
Z: Handhabe 17224

Bleiverglasung 1433

▲ **Dürer 38 L+R** FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Verglasung 899 Eisblume mit Facettenschliff
Z: Handhabe 22819
L: Laibung Typ 90 l Zierleiste, RAL 7016

▼ **Dürer 38 L+R** CL

T: KO 80 HD mit Oberlicht, Stichbogen-Haustüranlage
F: eingesetzt
G: Verglasung Float
Z: Handhabe 22803

Dürer 42 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Bleiverglasung 1433
Z: Handhabe 22109

Dürer 56 PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1276
Z: Handhabe 22109

Dürer 8 V PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1393
Z: Handhabe 22803

▼ Dürer 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0674 Grau Weißpigment Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1355
Z: Handhabe 10774

Dürer 33 PL

T: DUOtherm 111, RAL 6005
F: eingesetzt
G: Verglasung Eisblume
Z: Handhabe 22109

▲ Dürer 32 CL

T: SOFTtherm 111, RAL 7016
F: eingesetzt | Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9006
G: Facettenverglasung 897
Z: Handhabe 17224 | Türklopfer 10556

Dürer 44 CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Eisblume mit Facettenschliff
Z: Handhabe 17224 | Türklopfer 10767

Dürer 18 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt | Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 7000
G: Bleiverglasung 949
Z: Handhabe 17224

Dürer 16 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 22811

Dürer 76 FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 7034
F: Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 7032
G: Motivverglasung 1347
Z: Handhabe 10723

▲ Dürer 34 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt | Zierrahmen, RAL 7040
G: Facettenverglasung 897
Z: Handhabe 22822 | Türklopfer 22640

▼ Dürer 32 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt | Aufdoppelung und Zierrahmen, 0884 Marone dunkel Metallic Feinstruktur
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 17224 | Türklopfer 22641



▲ Dürer 6 CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 10607



▲ Dürer 6 V CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22701

▼ Dürer 7 CL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 70515

Dürer 6 S PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1386
Z: Handhabe 22109

van Gogh

schöne Klassiker, formschön vollendet

Der Segmentbogen stand Pate bei der Gestaltung dieser Modellreihe. Auch hier eröffnen sich wieder vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch das Spiel mit unterschiedlichen Lichtausschnitten, Sprossen und elegantem Zubehör.

van Gogh 62 FD CL AG

T: SOFTtherm 111, RAL 6009
F: Aufdoppelung mit Nutenfräsung innen und außen I Glasumrahmung innen und außen Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9016
G: Motivverglasung 1340
Z: Handhabe 22037

van Gogh 63 FD PL AG

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 6009
F: RAL 9016 l erste Aufdoppelungsebene mit PLUSline Zierrahmen l Aufdoppelung und Zierelement, RAL 6009 l zweite Aufdoppelungsebene mit Glasumrahmung l Zierrosette und Aufdoppelung, RAL 9016
G: Motivverglasung 1340
Z: Handhabe 22036

Motivverglasung 1340

van Gogh 63 FD PL AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil und Stichbogenoberlicht mit innenliegenden Sprossen 26 mm, RAL 6009
F: RAL 9016 l erste Aufdoppelungsebene mit PLUSline Zierrahmen Aufdoppelung und Zierelement, RAL 6009 l zweite Aufdoppelungsebene mit Glasumrahmung l Zierrosette und Aufdoppelung, RAL 9016
G: Motivverglasung 1340
Z: Handhabe 22036

van Gogh 62 FD PL AG

T: KOtherm 96, RAL 6009
F: Aufdoppelung mit Nutenfräsung innen und außen l Glasumrahmung innen und außen Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9016
G: Motivverglasung 1340
Z: Handhabe 22037

van Gogh 56 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1355
Z: Handhabe 22820

van Gogh 56 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1355
Z: Handhabe 22820

van Gogh 56 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 0884 Marone dunkel Feinstruktur
F: eingesetzt I Aufdoppelung und Zierrahmen, 0305 Sand Metallic Feinstruktur
G: Bleiverglasung 1354
Z: Handhabe 10771

van Gogh 56 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1354
Z: Handhabe 10771

Handhabe 10598

◂ van Gogh 6 S CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22513

▾ van Gogh 6 V CL

T: KOtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 10606 l Türklopfer 10558

van Gogh 6 V CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt
Z: Handhabe 10598

van Gogh 6 S CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Chinchilla weiß
Z: Handhabe 22109

▲ van Gogh 49 FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 9016
G: Motivverglasung 1163
Z: Handhabe 22813

▲ van Gogh 49 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 7003
F: eingesetzt | Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 7034
G: Bleiverglasung 1244
Z: Handhabe 22924

Bleiverglasung 1244

▼ van Gogh 40 FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 7040
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 17224

van Gogh 43 PL

T: DUOtherm 111, 0674 Grau Weißpigment Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Eisblume
Z: Handhabe 22804

van Gogh 42 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22707 | Türklopfer 22640

van Gogh 40 FD PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Facettenverglasung 897 (Eisblume)
Z: Handhabe 17224

van Gogh 54 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9001
F: eingesetzt | Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9007
G: Motivverglasung 1353
Z: Handhabe 22833

van Gogh 48 FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 7015
G: Verglasung Gotik weiß mattiert
Z: Handhabe 22803



▲ **van Gogh 61** PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1200
Z: Handhabe 22109

Handhabe 22803

van Gogh 47 FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 9007
G: Motivverglasung 1164
Z: Handhabe 22815

van Gogh 7 D CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float vollflächig mattiert
Z: Handhabe 10598

van Gogh 27 CL

T: KOtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Chinchilla weiß
Z: Handhabe 10591

van Gogh 33 PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Uadi weiß
Z: Handhabe 22109

van Gogh 27 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1455
Z: Handhabe 17224

van Gogh 7 CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Chinchilla weiß
Z: Handhabe 17224

▲ van Gogh 1 A CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen van Gogh 7, RAL 9016
F: eingesetzt I Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 6009
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 10606 I Türklopfer 10556

▸ van Gogh 1 VA CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float vollständig mattiert
Z: Handhabe 17224 I Türklopfer 22640

Türklopfer 10556

van Gogh 8 V FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9006
G: Bleiverglasung 1119
Z: Handhabe 17224

van Gogh 8 V PL

T: KOtherm 96, RAL 9001
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1424
Z: Handhabe 10771

van Gogh 8 V PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1070
Z: Handhabe 17224

van Gogh 8 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1074
Z: Handhabe 22109

Motivverglasung 1479

◂ **van Gogh 8 V** CL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1070
Z: Handhabe 10591

van Gogh 8 V PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1120
Z: Handhabe 10774

van Gogh 8 V PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1479
Z: Handhabe 22820

van Gogh 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1479
Z: Handhabe 17224

Handhabe 22109

▲ **van Gogh 8 V** PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1206
Z: Handhabe 22109

▲ **van Gogh 8 V** PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 3004
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1312
Z: Handhabe 10723

▼ **van Gogh 8 V** PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9001
F: eingesetzt | Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 7032
G: Bleiverglasung 1312
Z: Handhabe 10723

van Gogh 8 V E CL

T: KOtherm 96, RAL 3004
G: Motivverglasung 1442
Z: Handhabe 22109

van Gogh 19 FD PL

T: KOtherm 96, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
G: Bleiverglasung 949
Z: Handhabe 10722

van Gogh 8 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Schmuckverglasung 815
Z: Handhabe 22301

van Gogh 18 V FD PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
G: Bleiverglasung 932
Z: Handhabe 17224

◂ van Gogh 16 V CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 10527

Handhabe 17224

van Gogh 18 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 949
Z: Handhabe 17224

Rembrandt

besonders, anspruchsvoll und beispielhaft

Beispielhaft dafür, dass eine Haustürfüllung im KOMPOtherm® Design immer wieder anders aussieht. Ein leichter Bogen, der nach links und rechts harmonisch ausläuft, prägt diese Modellreihe. Eine Gestaltungsvariante, die ihre Wirkung nicht verfehlt.

Rembrandt 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 7016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1392
Z: Handhabe 22924

Rembrandt 8 V CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1427
Z: Handhabe 17224

Rembrandt 8 V FD PL

T: KOtherm 96, RAL 7040
G: Motivverglasung 1069
Z: Handhabe 22109

▲ Rembrandt 8 V FD PL

T: KOtherm 96, RAL 7016
G: Bleiverglasung 834
Z: Handhabe 22833

▲ Rembrandt 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1069 l Seitenteil Verglasung Eisblume
Z: Handhabe 22833

Bleiverglasung 1069

Rembrandt 8 V CL

T: DUOtherm 111, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 945
Z: Handhabe 22707

Rembrandt 8 V PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 726
Z: Handhabe 22109

Rembrandt 30 FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 9007
G: Bleiverglasung 1162
Z: Handhabe 22833



Rembrandt 8 V CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 8521
Z: Handhabe 22109 l Hausnummer 10704 l Klingel 10669

▲ Rembrandt 36 V CL

T: KOtherm 96, 0661 Grün Weißpigment Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 10723



▲ Rembrandt 38 L+R FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9006
G: Verglasung Satinato weiß
Z: Handhabe 22821

▼ Rembrandt 8 V CL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 8521
Z: Handhabe 22636

Rembrandt 36 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 17224

Rembrandt 6 S CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 22201



Handhabe 17224

Rembrandt 6 S PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 0884 Marone dunkel Metallic Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 10723



Rembrandt 6 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Eisblume
Z: Handhabe 17224

▲ Rembrandt 43 PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 17224 I Zierrosette 10706

▼ Rembrandt 41 A CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, Rembrandt 43, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Eisblume-Facette
Z: Handhabe 17224 I Türklopfer 22640

Rembrandt 46 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1348
Z: Handhabe 10722

Rubens

klassisch,unaufdringlich und anpassungsfähig

Nicht kurzlebigen, modischen Trends folgend, sondern auf bewährten Formen klassischen Designs aufbauend setzen Rubenstüren Akzente. Abgeschrägte Ecken, markante Profile und unterschiedliche Gläser geben diesen KOMPOtherm® Haustüren ihren eigenen, unverwechselbaren Charakter.

Rubens 7 CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 10527

Rubens 6 S CL

T: KOtherm 96, RAL 7000
F: eingesetzt I RAL 9016 I Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 7000
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 22109

Rubens 6 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt I Aufdoppelung und Zierrahmen, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 10780

Rubens 6 S FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 22109

Rubens 6 V CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt I Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 6009
G: Verglasung Float gewölbt
Z: Handhabe 10607

Rubens 6 S CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 10596

Rubens 6 V CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Float mattiert
Z: Handhabe 17224

Rubens 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1106
Z: Handhabe 22811

Rubens 30 PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9007
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1356
Z: Handhabe 22109



Rubens 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1377
Z: Handhabe 22815

Rubens 8 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Schmuckverglasung 815
Z: Handhabe 22201

Bleiverglasung 819

Rubens 8 V CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 819
Z: Handhabe 22704

▲ **Rubens 8 V** PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1106
Z: Handhabe 22819

▼ **Rubens 8 V** PL

T: SOFTtherm 111 mit Seitenteil und DUOtherm-Pfosten, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1378
Z: Handhabe 22815

Rubens 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1394
Z: Handhabe 22811

Matisse

ungewöhnlich und eigenwillig

Unterschiedliche Formen, Farben und Gläser sind kennzeichnend für den Variationsreichtum, den Ihnen diese Modellreihe bietet. Wie alle anderen KOMPOtherm® Haustürfüllungen passt sich auch Matisse jedem Haus- und Baustil an, denn Sie sind der Gestalter. Wir schaffen nur die Voraussetzungen für Ihre Kreativität.

Matisse 7 L+R PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1382
Z: Handhabe 22160

Matisse 7 R PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen Matisse 30L und 7L, RAL 9006
F: eingesetzt
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 22109

Matisse 7 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
G: Motivverglasung 1382
Z: Handhabe 10774



Matisse 7 L PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Verglasung Gotik weiß
Z: Handhabe 22160

Matisse 7 L FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
G: Motivverglasung 1382
Z: Handhabe 22109

▲ Matisse 45 L PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt I Edelstahl-Applikation nur außen
G: Motivverglasung 1223
Z: Handhabe 22427

▲ Matisse 40 L FD CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9006
F: Aufdoppelung und Nutenfräsung innen und außen
G: Verglasung Mastercarré
Z: Handhabe 22109

▼ Matisse 116 FD CL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: Nutenfräsung nur außen
G: Bleiverglasung 1375 I Seitenteile Verglasung Eisblume
Z: Handhabe 22109

Matisse 45 L PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9016
F: eingesetzt I Edelstahl-Applikation nur außen
G: Motivverglasung 1383
Z: Handhabe 22822

Motivverglasung 1384

▸ Matisse 9 L PL

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: eingesetzt I Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 9016
G: Motivverglasung 1384
Z: Handhabe 22427



Matisse 54 L PL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1225
Z: Handhabe 22109



Matisse 9 L FD PL

T: KOtherm 96, RAL 5011
G: Verglasung Uadi weiß
Z: Handhabe 22038



Holzdekor

Die schönste Art aus Aluminium Holz zu machen

Das KOMPOtherm® Holzdekor ist eine dem natürlichen Holz verblüffend ähnliche Holzdekor-Oberfläche. Der Unterschied: eine aufwändige Pflege, ein regelmäßiges Nachstreichen, ein Versiegeln sind nicht mehr erforderlich.

Bei der Holzdekor-Oberfläche handelt es sich nicht um eine Renolit-Folienbeschichtung, sondern um ein Pulverbeschichtungsverfahren. Es werden ausschließlich RAL-gütegesicherte Beschichtungspulver, die höchsten Witterungsansprüchen gerecht werden, eingesetzt.

0430 Golden Oak Feinstruktur

0432 Nussbaum Feinstruktur

0433 Eiche Rustikal Feinstruktur

0434 Eiche Natur Feinstruktur

0435 Douglasie Feinstruktur


0436 Wenge Feinstruktur

0437 Rigatto Feinstruktur

0438 Kirsche Feinstruktur

0439 Palisander Feinstruktur


0440 Mahagoni Feinstruktur

0475 Ironko Feinstruktur


0477 Olive Feinstruktur

0479 Rost dunkel Feinstruktur

0480 Kupfer Patina Feinstruktur

0482 Beton Brettholz Feinstruktur

0483 Eiche Brettholz Feinstruktur



0484 Brettholz Eiche Sand Feinstruktur

0485 Altholz Feinstruktur



0486 Brettholz Mokka Feinstruktur

0487 Antik Bronze Feinstruktur

0490 Beton Optik Feinstruktur

0501 Stadlholz Feinstruktur

0502 Stadlholz Cognac Feinstruktur

Modell E-339 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0785 Anthrazitgrau ultramatt
F: 0501 Stadlholz quer Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Verglasung Satinato
Z: Handhabe 24716



Modell E-339 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0347 Manganese
F: 0502 Stadlholz Cognac quer Feinstuktur | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteile Motivverglasung 1403
Z: Handhabe 24716

Modell E-292 FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: 0483 Eiche Brettholz quer Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151

Modell E-243 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, RAL 9001
F: 0485 Altholz quer Feinstruktur | Nutenfräsung nur außen
G: Seitenteil Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151

Modell E-333 L FD AG

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0347 Manganese
F: 0347 Manganese | Aufdoppelung, 0439 Palisander Feinstruktur | Applikation in Edelstahl-Optik nur außen
G: Verglasung Float mattiert
Z: Handhabe 24577

Modell E-340 FD

T: BLOCKtherm mit Seitenteil, RAL 9001
F: 0486 Brettholz Mokka Feinstuktur
G: Seitenteil Motivverglasung 1544
Z: Handhabe 24150

Modell E-341 L FD BF BL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0810 Umbrabraun ultramatt
F: Füllung mit integrierter Griffmulde, 0484 Eiche Brettholz sandbeige Feinstruktur | Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil und Griffmulde Verglasung Satinato
Nur in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung möglich!

Modell E-265 AL FD PL

T: KOtherm 96 mit Oberlicht, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0477 Olive Feinstruktur
G: Motivverglasung 1475
Z: Handhabe 24650

Modell E-332 EL FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, 0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur
F: 0439 Palisander Feinstruktur | Stehle und Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Seitenteil Verglasung Float
Z: Griffmulde 24489 Alunox | KOMPO-QScan Nr. 14230 | KOMPO-Doorbird 14600

Modell E-280 FD

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Aufdoppelung, 0439 Palisander quer Feinstruktur I Edelstahl-Streifen nur außen
Z: Handhabe 24004

Modell E-285 FD

T: KOtherm 96, RAL 9001
F: Aufdoppelung, 0477 Olive quer Feinstruktur Edelstahl-Streifen nur außen
Z: Handhabe 22042

Modell 3600 FD

T: SOFTtherm 111, RAL 9005
F: 0436 Wenge Feinstruktur
G: Motivverglasung 1365
Z: Handhabe 24105

Modell E-233 FD PL

T: KOtherm 96, 0393-9007 Feinstruktur
F: Aufdoppelung nur außen, 0495 Granit Optik
G: Motivverglasung 1256
Z: Handhabe 24003

Modell E-224 FD PL

T: KOtherm 96, 0782 P2 Eisenglimmereffekt
F: Aufdoppelung, 0477 Olive Feinstruktur Nutenfräsung nur außen
G: Verglasung 798 Float mattiert mit klarem Rand
Z: Handhabe 24463

Modell E-33 L FD PL

T: KOtherm 96, 0347 Manganese
F: 0347 Manganese/0439 Palisander Feinstruktur
G: Motivverglasung 1405
Z: Handhabe 22921

Modell E-178 L FD PL

T: KOtherm 96, 0397-9010 Feinstruktur
F: 0397-9010 Feinstruktur/0480 Kupfer Patina Feinstruktur I Nutenfräsung nur außen
G: Motivverglasung 1518 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 22016

Modell 3410 FD

T: KOtherm 96, RAL 9007
F: 0479 Rost dunkel Feinstruktur Edelstahl-Streifen eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1509
Z: Handhabe 24477 mit LED-Beleuchtung



Modell E-243 FD

T: KOtherm 96, 0683-7016 Feinstruktur
F: 0490 Beton Optik Feinstruktur I Nutenfräsung nur außen
Z: Handhabe 23150

Modell E-297 FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, 0482 Beton Brettholz quer Feinstruktur
G: Seitenteil Motivverglasung 1443
Z: Handhabe 23151

KOMPOtherm® Haustürfüllung geschlossen FD

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0800 Tiefbraun Feinstruktur
F: 0487 Antik Bronze Feinstruktur
G: Seitenteil Motivverglasung 1444
Z: Handhabe 24462

Chagall 32 PL

T: DUOtherm 111, 0430 Golden Oak Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 1333
Z: Handhabe 10722

Chagall 61 PL

T: DUOtherm 111 mit Seitenteil, 0438 Kirsche Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Motivverglasung 1350
Z: Handhabe 22948

0438 Kirsche
Feinstruktur

van Gogh 42 PL

T: SOFTtherm 111, 0436 Wenge Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Eisblume
Z: Handhabe 70514

Chagall 18 V PL

T: KOtherm 96, 0440 Mahagoni Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 946
Z: Handhabe 17224

Chagall 42 FD PL

T: KOtherm 96, 0437 Rigatto Feinstruktur
G: Motivverglasung 999
Z: Handhabe 22109

Chagall 8 V PL

T: KOtherm 96, 0432 Nussbaum Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 936
Z: Handhabe 70514

Rembrandt 8 V PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0439 Palisander Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Bleiverglasung 8521
Z: Handhabe 22201

0439 Palisander
Feinstruktur

Dürer 16 V PL

T: SOFTtherm 111, 0435 Douglasie Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 10599

Dürer 32 PL

T: KOtherm 96, 0433 Eiche Rustikal Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Eisblume mit Facettenschliff
Z: Handhabe 22301 | Klopfer 10556

Rembrandt 36 V PL

T: KOtherm 96, 0434 Eiche Natur Feinstruktur
F: eingesetzt
G: Verglasung Float gewölbt/Gotik weiß
Z: Handhabe 10723

Vordächer

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

Die Vordachkonstruktionen bestechen durch optische Leichtigkeit und modernes Design, extreme Variantenvielfalt mit den gleichen Komponenten von Wandanschluss, Kragarm und Regenrinnen. Die Regenrinnen werden modellabhängig als große Regenrinne oder als kleine Tropfenrinne ausgeführt. Konsolenvarianten unter dem Dach sowie seitlich und auch Zugstangen-Varianten sind möglich. Optional ist jedes Vordach mit einer LED-Lichtleiste ausstattbar. Seitliche Regen- und Windschutzblenden sind möglich.

Vordach Kollektion

Glasvordachtypen – wählen Sie aus fünf Modellen, welche wir Ihnen auf den nächsten Seiten genauer vorstellen.

Legeda *(S. 238)*

Zugeda *(S. 240)*

Levida *(S. 242)*

Zulegro *(S. 244)*

Falida *(S. 246)*

- Aluminium-Konstruktion aus AlMgSi0,5F22
- Alle Anschlussteile, Schrauben und Stifte aus Edelstahl
- Endstücke und Kappen aus Aluminiumguss
- Dacheindeckung aus Echtglas 10 mm VSG
- Dachneigung 15°
- Entwässerung beidseitig über Aluminium-Dachrinne; große Regenrinne oder kleinere Tropfrinne sind modellabhängig
- 14 Standardfarben
- RAL nach Wahl, Feinstruktur und Holzdekor möglich
- Verbinder und Wandanschluss der Konsolen in Edelstahl
- Ausladung von 800 bis 1400 mm modellabhängig; Raster 200 mm
- Breiten von 1280 bis 3200 mm modellabhängig; Raster 320 mm
- Wandanschlussprofil immer mit Beleuchtungskanal – ermöglicht das Nachrüsten der LED-Beleuchtung
- Lichtkanalabdeckung aus satiniertem UV-beständigen Acryl-Satine
- Optional ist jedes Vordach mit einer LED-Beleuchtung ausstattbar LED-Beleuchtung ist bei Standardrastermaßen immer in ganzer Vordachbreite durch kalt- oder warmweiße Leuchtdioden mit Lichtkanal montiert
- Trafo im Wandanschlussprofil verdecktliegend montiert möglich
- Leichte Montage durch Einhängen des Wandanschlussprofils

Verglasung – Die Glaseindeckungen aus 10 mm VSG können aus verschiedenen Varianten gewählt werden.

VSG Float

VSG Bronze



VSG mit matter Folie



VSG Parsol blau

VSG grau



VSG Sandstrahlung Quadrat 30 x 30 mm

VSG Sandstrahlung Streifen 30 mm

Weitere Möglichkeiten der Glaseindeckung:

- Siebdruck in Farbe (Quadrate, Streifen oder Punkte)
- Oberflächen-Versiegelung durch Clear-Shield zur leichteren Reinigung des Glases
- Leichtreinigendes Glas Pilkington (nur als Klarglas)

Glasseitenteile – optional für Glasvordächer, als seitlicher Wind- und Regenschutz.



Typ WS



Typ W

Überschubvordächer – wählen Sie aus drei Modellen, welche wir Ihnen auf den nächsten Seiten genauer vorstellen.

Typ KV 300 *(S. 248)*

Typ KV 350 *(S. 248)*

Typ KV 360 *(S. 248)*

LED – optional können Sie Ihr KOMPOtherm® Vordach mit einer LED-Leiste verschönern.

Vordach

Legeda

Merkmale

- Aluminium-Glasvordach mit geraden Konsolen aus Rundrohr 25 mm unterhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm, 1000 mm, 1200 mm und 1400 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2560 mm; Raster 320 mm
- mit großer Regenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Modell E-290 R FD PL

T: KOtherm 96, 0673 Silbergrau Feinstruktur
F: Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen
G: Motivverglasung 1531

Z: Handhabe 24649 I Hausnummer 22135 I Klingel 22928 I Briefkasten 22969
V: Legeda, 0673 Silbergrau Feinstuktur I Glas klar I LED-Beleuchtung mit Seitenblende Typ W I Glas klar

Vordach

Zugeda

Merkmale

- Aluminium-Glasvordach mit geraden Zugstangen aus Rundrohr 25 mm seitlich am Glasträgerprofil und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm und 1000 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2240 mm; Raster 320 mm (weitere Breiten sind in Vorbereitung)
- mit kleiner Tropfrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Modell E-326 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteil, 0673 Silbergrau Feinstuktur
F: 0495 Granit Optik Feinstuktur
G: Verglasung Satinato
Z: Handhabe 24710 I Eingangsmodul 10233, 0673 Silbergrau Feinstuktur
V: Zugeda, 0673 Silbergrau Feinstuktur I Glas klar I LED-Beleuchtung

Vordach

Levida

Merkmale

- Aluminium-Glasvordach mit gebogenen Konsolen aus Rundrohr 25 mm unterhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm und 1000 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2560 mm; Raster 320 mm
- mit großer Regenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen



Dürer 18 V PL

T: DUOtherm 111, RAL 7033
F: Aufdoppelung und Zierrahmen, RAL 7032
G: Bleiverglasung 949
Z: Handhabe 22125

V: Levida, RAL 7033 | Glas klar | LED-Beleuchtung

Vordach

Zulegro

Merkmale

- Aluminium-Glasvordach mit geraden Zugstangen aus Rundrohr 25 mm oberhalb des Daches am Kragarm und zur Wand montiert
- Ausladung von 800 mm, 1000 mm und 1200 mm
- Standardbreiten von 1280 mm bis 3200 mm; Raster 320 mm
- Sonderbreiten möglich
- mit großer Regenrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Chagall 77 M FD PL

T: SOFTtherm 111, RAL 9007
G: Motivverglasung 1177 mit LED-Beleuchtung
Z: Handhabe 23153

V: Zulegro, RAL 9007 | Glas klar | LED-Beleuchtung

Vordach

Falida

Merkmale

- Aluminium-Glasvordach mit zwei seitlichen Fackeln aus Rundrohr 80 mm seitlich am Glasträgerprofil und zur Wand montiert
- Optional mit zwei Edelstahl-Lampeneinsätzen auf den Fackeln lieferbar
- Ausladung von 800 mm und 1000 mm
- Breiten von 1280 mm bis 2240 mm; Raster 320 mm
- mit kleiner Tropfrinne
- Konsolen nach statischen Erfordernissen

Modell E-219 L FD PL

T: KOtherm 96 mit Seitenteilen, RAL 9016
F: Aufdoppelung, RAL 7031
G: Motivverglasung 1239
Z: Handhabe 24577

V: Falida, RAL 7031 l Glas klar l Fackeln mit Edelstahllampeneinsatz Nr. 7570 l LED-Beleuchtung

Vordach

Aluminium-Überschub-Vordächer

Diese Vordächer eignen sich durch ihre Maßanfertigung besonders zum Verkleiden alter Betonvordächer. Sie können aber auch durch eine Tragarmmontage an jeder Wandfläche angebracht werden. Bei diesen verschweißten Aluminium-Konstruktionen ist eine für den Betrachter unsichtbare Wasserrinne in die Dachfläche integriert. Durch diese Rinne kann das Wasser nach vorne über einen Wasserspeier oder wandseitig über ein Fallrohr abgeleitet werden.

In die Unteransicht aus Aluminium mit Nutenoptik können Einbaustrahler zur Beleuchtung Ihres Hauseingangs eingesetzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Unteransicht sowie die Zierleisten beim Typ KV 360 farblich abzusetzen. Wählen Sie hier Ihre Wunschfarbe aus unseren 14 Standardfarben oder aus der gesamten RAL-Palette. Holzdekor-Oberflächen sind technisch bedingt bei diesen Vordächern leider nicht möglich.

Typ KV 300

Typ KV 350

Typ KV 360

Bringen Sie Farbe ins Spiel – So können beispielsweise die Vordach- und Füllungszierleisten farblich aufeinander abgestimmt werden. Wählen Sie zwischen CLASSICline und PLUSline Zierleiste. *(bei Typ KV 360)*

Tragarmkonstruktion z. B. Vordach Typ KV 360. Die Anzahl der Tragarme richtet sich nach der Größe des Vordaches (ohne Befestigungsmaterial).

Wahlweise auch Stulpkonstruktion z. B. Vordachtyp KV 360. Hier wird die Wandanschlussblende in entsprechender Größe des vorhandenen Betonvordaches ausgeschnitten und das Vordach übergeschoben.

Wasserspeier links oder rechts – Bitte bei Bestellung angeben

Wasserablaufstutzen links oder rechts – Optional Wandseitig mit Fallrohr.

Unteransicht mit Nutenblech



Matisse 7 L CL

T: KOtherm 96, RAL 9016
F: eingesetzt I Zierrahmen, RAL 5014
G: Mikro-Mattierung 966 als Sonderanfertigung
Z: Handhabe 22450 I Kratzschutz 10072 dunkel Bronze
V: KV 360, RAL 5014 I CLASSICline Zierleiste, RAL 9016
Nutenblech, RAL 9016 I Wasserspeier rechts, RAL 9016

Haustürtechnik

Immer auf dem neuesten Stand

Unsere handwerkliche Tradition garantiert in Kombination mit modernsten Fertigungstechnologien diese hohen Qualitätsstandards. Das Herzstück im Produktionsprozess bilden die wärmegedämmten Profile aus Aluminium. Sie werden mithilfe einer Hightech-Metallklebetechnik zusammengefügt, auf die auch Ingenieure der Luft- und Raumfahrt vertrauen. Querschnittsfüllende Eck- und T-Verbinder maximieren dabei die Stabilität der Verbindung. Bereits in der Standardversion erfüllen KOMPOtherm® Haustüren die Richtlinien der Energieeinsparverordnung. Wer noch höhere Wärmeschutzwerte erzielen will, nutzt KOtherm oder eine der beiden Gestaltungsvarianten DUOtherm und BLOCKtherm. Zudem erfüllt das System alle individuellen Wünsche rund um die Sicherheitsausstattung – mit Zubehör, das den europäischen Widerstandsklassen zur Einbruchhemmung entspricht.

Bei allem, was wir tun, sind die individuellen Wünsche unserer Kunden der Maßstab. Wir setzen dabei auf Systembauteile, die absolut aufeinander abgestimmt sind. So können wir jeden Auftrag in seiner Einzigartigkeit erfüllen – und wissen genau, dass jede Tür unsere Kunden nachhaltig begeistert.

Haustürsysteme

Ein Profilsystem, zwei Flügelvarianten und vier Blendrahmenkonturen überzeugen durch beste Werte

Die Therm-Profilserie besticht durch beste Werte in punkto Wärmeschutz. Hier können gesamt U_D-Werte ab 0,6 W/m²·K erreicht werden.

Es stehen zwei Flügelvarianten – Therm und HIGHtherm – zur Verfügung. Diese können durch formschöne Blendrahmenkonturen SOFT, DUO und BLOCK zur individuellen Traumhaustür kombiniert werden.

Therm-Flügelsystem

- Innen flächiger Flügel
- 3 Dichtungsebenen
- Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich
- Flügelbautiefe 96 mm
- Automatisch absenkbare Bodendichtung
- Rahmenwert U_f 1,3 W/ m²·K
- KOtherm | SOFTtherm | DUOtherm | BLOCKtherm
- Standard-Haustürfüllungen ab 40 mm
- 2-fach und 3-fach Glas

HIGHtherm-Flügelsystem

- Innen aufschlagender Flügel
- 4 Dichtungsebenen
- Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich
- Flügelbautiefe 106 mm
- Automatisch absenkbare Bodendichtung
- Rahmenwert U_f 1,2 W/ m²·K
- KO-HIGHtherm | SOFT-HIGHtherm | DUO-HIGHtherm | BLOCK-HIGHtherm
- Nur Wärmeschutzfüllungen ab 60 mm
- Nur 3-fach Glas

KOtherm 96 I KO-Hightherm

- Flächenbündiger Blendrahmen
- Nach innen öffnend

SOFTtherm I SOFT-Hightherm

- Abgerundeter Blendrahmen
- Nach innen öffnend

BLOCKtherm I BLOCK-Hightherm

- Blockförmiger Blendrahmen
- Nach innen öffnend

SOFTtherm mit DUOtherm-Pfosten I SOFT-Hightherm mit DUOtherm-Pfosten

- Abgerundeter Blendrahmen
- Abgerundeter Pfosten
- Nach innen öffnend

BLOCKtherm mit BLOCKtherm-Pfosten I BLOCK-Hightherm mit BLOCKtherm-Pfosten

- Blockförmiger Blendrahmen
- Blockförmiger Pfosten
- Nach innen öffnend

DUOtherm I DUO-Hightherm

- Abgerundeter Blendrahmen
- Abgerundeter Pfosten
- Abgerundeter Flügelrahmen
- Abgerundete Glasleiste
- Abgerundeter Sockelrahmen
- Nach innen öffnend

Wärmeschutz



U_D-Werte ab = 0,6 W/m²·K

Die Therm-Serien – Das Maximum an Wärmedämmung

Am Beispiel des Profilsystems:
SOFT-Hightherm mit beidseitig flügelüberdeckender Haustürfüllung

Gesamtbautiefe 124 mm
Flügelbautiefe 109 mm

1. Außen flügelüberdeckende Füllung
2. Innen aufschlagender Flügel, mit flügelüberdeckender Füllung
3. 4 Dichtungsebenen
4. Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich
5. Maximale Isolierzone zwischen den beiden Profilkammern, gefüllt mit einem hochwärmedämmenden Isopor-Dämmkern
6. Hohe Verwindungssteifigkeit durch profilquerschnittsfüllende Eckverbindungen
7. Automatisch absenkbare Schwellendichtung im Haustürflügel
8. Der untere Flügelanschlag ist verstellbar und kann, ohne den Türflügel auszuhängen, den gegebenen Bodensituationen angepasst werden
9. Wärmegedämmte, rollstuhlgerechte Bodenschwelle aus Aluminium und Polyamid
10. Dämmkern Haustürfüllung

Gesamt U_D-Werte ab = 0,6 W/m²·K möglich

Haustürsysteme

KO 80 HD – KO 80 HDA

Die KO 80 HD ist ein universelles Profilsystem, das nach innen oder außen öffnend erhältlich ist. Es sind die Füllungsvarianten eingesetzt, außen flügelüberdeckend und beidseitig flügelüberdeckend möglich. Isopor-Dämmkerne zwischen den Profilkammern und drei Dichtungsebenen sorgen für gute Wärmedämmwerte. Rund- und Stichbogenkonstruktionen sind möglich.

- Flächenbündiger Blendrahmen außen
- Hochwärmedämmender Isopor-Dämmkern
- Innen aufschlagender Haustürflügel
- 3 Dichtungsebenen umlaufend
- Aluminiumbodenschwelle
- Höhenverstellbare Bodenschwelle
- Verdecktliegende Entwässerung
- Nach innen oder außen öffnend

◂ Abb. flügelüberdeckende Füllung außen (Mehrpreis)

Glastechnik

Sicherheit, Wärmeschutz und „warme Kante“

Moderne Wärmeschutzgläser erhalten, je nach Aufbau und Anforderungen, eine Silberbeschichtung, die als Wärmefunktionsschicht den Wärmeverlust reduziert. Weiterhin kann der Wärmeverlust vermindert werden, indem man die Luft im Scheibenzwischenraum durch ein Edelgas mit geringer Wärmeleitfähigkeit ersetzt.

Zusätzlich kann ein Verbundsicherheitsglas zur erhöhten Sicherheit eingesetzt werden. Als „warme Kante“ bezeichnet man das thermische Zusammenspiel von Glasscheibe und Abstandhalter im Randverbund eines Mehrscheibenisolierglases. Hier spielt die Isoliergüte des verwendeten Abstandhalters eine wichtige Rolle.

Safe-Therm 1.1 U_g-Wert = 1.1 W / m²·K



Safe-High-Therm 0.5 U_g-Wert = 0.5 W / m²·K



Haustürsysteme

NT 70 HD – Nebeneingangstüren

Grundausstattung & Beschläge

- Bei einer Höhe bis 2200 mm: 2 Stück Aufschraubtürbänder, dreidimensional verstellbar
- Bei einer Höhe von 2201 mm bis 2400 mm: 3 Stück Aufschraubtürbänder, dreidimensional verstellbar
- KOMPO-Dreifachverriegelung
- Dornmaß 35 mm
- KABA experT Profilzylinder
- 5 Wendeschlüssel und Sicherungskarte
- Innen und außen Standard-Drücker mit Langschild und Rückholfeder

Konstruktionsmerkmale

- Bautiefe 70 mm
- Flächenbündiger Blend- und Flügelrahmen innen und außen
- Umlaufendes Flügelprofil
- 2 Anschlagdichtungsebenen umlaufend
- Nach innen oder außen öffnend (Mehrpreis)
- 2 Haustürbänder
- Hochwärmedämmender Isopor-Dämmkern
- Füllungsstärke 40 mm

Nebeneingangstür für:

- Separate Einliegerwohnungen/Souterrain/Garagen
- Keller und Nebeneingänge mit erhöhten Anforderungen

KO 70 HD Typ 701
Sandwichfüllung 30 mm
geschlossen

KO 70 HD Typ 702
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 703
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 704
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 709
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 710
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 711
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 712
G: Mastercarré weiß



KO 70 HD Typ 705
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 706
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 707
G: Mastercarré weiß

KO 70 HD Typ 708
G: Mastercarré weiß
Oben mit Dreh-Kipp-Flügel

Technik

bis ins Detail

Riegel und Falle

Riegel und Falle im mittleren Schlossbereich sowie Innendrücker und Langschild.



Mehrfachverriegelungen

Diese Sicherheitstechnik finden Sie je nach Ausführung der Verriegelung im oberen und im unteren Türflügelbereich.

Durchgehende Schließleiste aus Edelstahl

Dieses Schließteil ist kraftschlüssig mit dem Blendrahmen verbunden.

Integrierter Sperrbügel

Ermöglicht eine Spaltöffnung des Türflügels. Die verdecktliegenden Schlossteile werden von außen mit dem Hauptschlüssel oder von innen über den Drehknauf entriegelt. (Sonderzubehör)

Verstellbare Bodenschwelle

Die KOMPOtherm® Haustür ist mit einer höhenverstellbaren Bodenschwelle im Flügelrahmen ausgestattet. (Nicht NT 70 HD)

Zweiteilige Designtürbänder

Zur serienmäßigen Ausstattung gehören 3 zweiteilige, wartungsfreie und verstellbare Designtürbänder. Die Verstellung des Türflügels ist möglich, ohne diesen auszuhängen. Die Bänder werden immer der Türfarbe angepasst. (Standardausstattung)

Dreiteilige Designtürbänder

Alternativ zur Standardausstattung stehen 3 dreiteilige, wartungsfreie und verstellbare Designtürbänder zur Verfügung. (Sonderzubehör)

Edelstahl-Duobolzen

Diese zwei zusätzlichen Sicherungsbolzen verhindern gewaltsames Aushebeln und Aufquetschen des Gehflügels auf der Bandseite. (Sonderzubehör) Nicht in Verbindung mit verdeckliegenden Bändern möglich.

Bodenschwelle

Bei den Therm-Serien wird eine kombinierte Aluminium-Polyamid-Bodenschwelle eingesetzt. (Standardausstattung)

Automatische Dichteinheit

Bei den Therm-Serien bietet die automatische Dichteinheit einen wirksamen Schutz vor Zugluft.

Den KABA experT fürchten alle Diebe

Höchste Sicherheit gehört bei KOMPOtherm® zum Standard

Der KABA experT Profilzylinder ist wohl kaum noch zu toppen, wenn es um Sicherheit und Einbruchschutz geht: Das patentierte Wendeschlüsselsystem schützt selbst vor einer versuchten Schlagöffnung oder dem gefürchteten Elektrolockpicking.

Und dieser hochwertige Sicherheitszylinder gehört bei KOMPOtherm® zum Standard. Alle Haustürserien sind ohne Aufpreis mit dem KABA experT Profilzylinder ausgestattet.

Selbstverständlich ist der Schließzylinder nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006 zertifiziert. Der KABA experT erfüllt die Anforderungen der Verschlusssicherheitsklasse 6 und der Angriffswiderstandsklasse 2 – dies sind die höchsten Sicherheitsklassen für Profilzylinder. Und optional erfüllt er auch die wichtigsten VdS-Klassifizierungen.

Bei diesem hohen Sicherheitsanspruch lassen sich Nachschlüssel natürlich nicht einfach beim Schlüsseldienst anfertigen: Diese können bei Ihrem KOMPOtherm® Fachpartner nachbestellt werden.

Die Merkmale des KABA experT Profilzylinders

- Schließsystem für höchste Sicherheitsansprüche
- Standard in allen KOMPOtherm® Haustürserien
- Schutz gegen Schlagöffnung und Elektrolockpicking
- Zertifiziert nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006
- Verschlusssicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2
- Erfüllt die wichtigsten VdS-Anforderungen optional
- Geschützt gegen unautorisiertes Kopieren
- Lieferbar in Gesamtlängen von 60 bis 200 mm
- Auf Anfrage auch in Sonderlängen erhältlich

Zubehör

Das gewisse Extra für Sie und Ihre KOMPOtherm® Haustür

RC 2

Ade, schwarzer Mann!
KOMPOtherm® Sicherheitsstandard jetzt zertifiziert

Ganz gleich, was sich Einbrecher auch einfallen lassen: Bei KOMPOtherm® Haustüren haben sie es schwer, verschlossene Türen zu „knacken“. Denn jetzt ist der hohe Sicherheitsstandard der KOMPOtherm® Haustüren offiziell geprüft und zertifiziert. Alle Haustürprofilserien sowie die KOMPOtherm® Haustürfüllungen können als Sicherheitstüren nach den Kriterien der Sicherheitsklasse RC 2 (Resistance Class 2) ausgeführt werden. Durch die Ausstattung mit einer P4A-Sicherheitsverglasung und einer speziellen Glasanbindung bieten sie nun die geprüfte Sicherheit nach der neuen DIN EN 1627 RC-Klassifizierung.
Die Listung in der „Kripoliste“, dem Herstellerverzeichnis geprüfter und zertifizierter einbruchhemmender Produkte der Kommission „Polizeiliche Kriminalprävention” des Bayerischen Landeskriminalamtes ist erfolgt.

Verdecktliegendes Türband

Unsichtbar, aber trotzdem schön

»Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. (Antoine de Saint-Exupéry)

Das offensichtliche Merkmal dieses unsichtbaren Türbandes ist die Positionierung in der Innenkammer der Haustürprofile. Hierdurch wird weder die Isolierkammer noch eine Dichtungsebene unterbrochen. Weiterhin wurde auf eine leichte Flügelmontage Wert gelegt. Das verdecktliegende KOMPOtherm® Türband besteht aus Edelstahl-Druckgusskomponeten und verfügt über eine schnelle, einfache dreidimensionale Verstellmöglichkeit. Alle Therm-Serien können mit einem verdecktliegenden Türband ausgestattet werden.

Digitaler Türspion I Kamera

Der KOMPOtherm® Digital-Spion kann in alle Füllungs-Türstärken von 35 – 109 mm eingesetzt werden. Er besteht aus einer digitalen Linse mit einem Blickwinkel von 105° und einem 3,5” LCD-Bildschirm. Die Auflösung beträgt 0,3 Mega-Pixel. Bereits vorhandene Bohrungen von 4 – 22 mm werden abgedeckt.

Das Gerät hat eine Größe von 135 (B) x 85 (H) x 24,5 mm (T), wiegt 350 g und wird mit 4 Stück AAA-Batterien betrieben.
Artikel-Nr. 14660

Kamera außen

Bildschirm innen

Exklusiv Hightherm

Kein Schlupfloch für die Kälte – der wärmegedämmte Briefkasten von KOMPOtherm®

Briefkästen, die im Türseitenteil integriert sind, bieten ein besonderes Plus: Die Post lässt sich einfach im Haus entnehmen – ohne dass die Bewohnerinnen und Bewohner vor die Tür treten müssen. Das Manko lag allerdings bisher in der Zugluft und dem Wärmeverlust, den diese Briefkästen mit sich bringen.

Doch damit ist nun Schluss: KOMPOtherm® bietet einen integrierten Briefkasten an, der nicht nur mit einer isolierten Frontplatte aufwartet, sondern auf Wunsch auch mit einem gedämmten Briefkastengehäuse.

Damit ergänzt der Briefkasten den Wärmeschutz der KOMPOtherm® Haustüren und Türseitenteile in optimaler Weise. Zudem ist der Briefkasten mit einer geräuschdämpfenden Einwurfklappe versehen – so landet die Post ganz leise im Kasten.

Briefkastenanlage „Exklusiv Hightherm“
- Hochwärmegedämmtes Briefkastengehäuse
- Hoher Wärmeschutz durch isolierte Frontplatte
- Briefklappe mit soft-close Mechanik
- U-Wert: ab 1,7 W/m²·K
- Kastenisolierung von 30 mm

KOMPO-Doorbird

Video-Sprechanlage

Der KOMPO-Doorbird ist eine Video-Sprechanlage für das Einfamilienhaus (nur eine Klingel möglich). Die Gegenstelle zum Doorbird ist das Smartphone bzw. Tablet, hier werden iOS (iPhone) und Android unterstützt, diese Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der kostenlosen Doorbird App ist es somit möglich, mit dem Gast über das Smartphone zu kommunizieren. Voraussetzungen sind ein stabiles WLAN oder ein LAN Kabel an der Haustür. Artikel-Nr. 14600

- Kamera mit Nachtsichtfunktion
- Edelstahlklingel
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Bewegungs-und Dämmerungssensor

KOMPO-Qscan

Öffnen, schließen – Ihr Finger ist der Schlüssel!

Nie mehr den Schlüssel suchen, nie mehr ausgesperrt sein – das macht das Funk-Fingerscanner-System KOMPO-Qscan möglich! Da heißt es einfach: Finger auflegen und schon öffnet sich die Tür. Denn der eigene Fingerabdruck wird durch die sichere biometrische Erkennung in einen elektronischen Schlüssel verwandelt – bis zu 50 Finger können gespeichert werden. Das Anlernen, Sperren und Löschen erfolgt besonders einfach und komfortabel mit dem Master-Funkschlüssel. Die praktische Gastfingerfunktion ermöglicht ein separates Anlernen, Sperren oder Löschen von temporären Benutzern, wie z.B. Reinigungskräften, Handwerkern oder Gärtnern.

Die Fingerprint-Türöffnung gibt es als komfortable und kostengünstige Basis-Einstiegsversion. KOMPO-Qscan kommt ohne aufwändige Steuereinheit daher – und ist zugleich ebenso gut gegen Missbrauch geschützt, wie die „große“ Variante. Zudem wird die flache Abdeckblende aus Edelstahl Ästheten und Puristen begeistern, weil sie nur noch drei Millimeter aufliegt und einfach edel aussieht.
Artikel-Nr. 14230

Die KOMPO-Qscan Merkmale
- Komfortables Fingerscan-Basissystem
- Biometrische Erkennung mit automatischer Lernfunktion
- Ausgelegt für bis zu 50 Nutzerinnen und Nutzer
- Selbstständige Türverriegelung nach jedem Zuziehen
- Integriertes Schaltnetzteil zum Anschluss an 230 Volt Stromnetz
- Öffnung per Schlüssel und Innendrücker jederzeit möglich
- 3 mm flache Abdeckblende aus Edelstahl
- Kein Anschluss von z. B. Alarmanlagen, Fremdüberwachungen möglich

Verriegelungen

Mechanisch

3-fach-Verriegelung
Nr. 11350 – Standard-verriegelung in HD-Serie

Falle, Riegel und 2 Schwenkhaken, durchgehender Edelstahlstulp.

Optional mit integriertem Sperrbügelschloss Nr. 11351

aus Edelstahl zur Spaltöffnung des Flügels.

7-fach-Verriegelung
Nr. 10192 – Standard-verriegelung in Therm-Serie

Falle, Riegel sowie 4 Rundbolzen und 2 Schwenkhaken, durchgehender Edelstahlstulp im Flügel und Blendrahmen, verstellbare Einlaufkästen.

Optional mit integriertem Sperrbügelschloss Nr. 11101

Optional mit integriertem Sperrbügelschloss aus Edelstahl zur Spaltöffnung des Flügels.
Nr. 11101

KOMPO-Safe
Nr. 11365 – automatische 3-fach-Verriegelung

Selbstverriegelndes Dreipunktschloss. Beim Zuziehen der Haustür werden automatisch zwei Fallenriegel 20 mm ausgefahren. Mit Tagesfunktion und in der Schließleiste integriertem Schnäpper.

Optional mit integriertem Sperrbügelschloss Nr. 11366

Optional mit integriertem Sperrbügelschloss aus Edelstahl zur Spaltöffnung des Flügels.
Nr. 11366

Verriegelungen

Mechanisch

KOMPOtronic 7-fach
Nr. 11370

Elektromechanische 7-fach-Verriegelung
Automatische Ver- und Entriegelung der Tür durch einen Motorantrieb. Das Entriegeln erfolgt durch das Bedienelement. Das Verriegeln aller Verriegelungselemente geschieht automatisch innerhalb von 3 Sekunden, nachdem die Tür geschlossen wurde. Die Bedienung ist jederzeit per Schlüssel oder Innendrücker möglich. Weitere elektronische Anschlüsse vorhanden für:
- Alarmanlagen
- Zutrittskontrollsysteme
- elektronisch betätigte Türöffnerantriebe

KOMPO-Safetronic
Nr. 11368

Selbstverriegelndes Dreipunktschloss
Beim Zuziehen der Haustür werden automatisch zwei Fallenriegel 20 mm ausgefahren. Die Entriegelung des Schlosses erfolgt über einen Motorantrieb oder den Innendrücker.
Durch das Verriegeln des Mittenriegels mit dem Schlüssel wird das motorische und mechanische Entriegeln deaktiviert. Die Tür lässt sich nun nur über den Schlüssel entriegeln. Mit Tagesfunktion und in der Schließleiste integriertem Schnäpper.
- weitere Zutrittskontrollsysteme (Freigabesignal über einen potentialfreien oder bestromten Kontakt) – Standard ist der bestromte Kontakt

Standard-Bedienung: 2 Stück Benutzer-Handsender, 1 Stück Master-Handsender (nur zur Programmierung).

Weitere Bedienelemente

Weiterer Handsender
Nr. 11381

Fingerscanner
Nr. 11390

Transponderleser
Nr. 11395

Transponder
Nr. 11397

Funk-Innentaster
Nr. 11384

Verriegelungen

Motorisch

KOMPO-Qscan
Nr. 14230
Optional mit Sperrbügel Nr. 14235

KOMPO-Connect
Nr. 14040
Optional mit Sperrbügel Nr. 14035

KOMPO-keyless-go
Nr. 14010
Optional mit Sperrbügel Nr. 14035

Elektromechanische 7-fach-Verriegelung
Automatische Ver- und Entriegelung der Tür durch einen Motorantrieb. Das Entriegeln erfolgt durch das Bedienelement. Das Verriegeln aller Verriegelungselemente geschieht automatisch innerhalb von 3 Sekunden, nachdem die Tür geschlossen wurde. Die Bedienung ist jederzeit per Schlüssel oder Innendrücker möglich.

Bedienelement

Fingerprint

Quick-Scan
Fernbedienung

Bedienelement

Funkschlüssel

Bedienelement

Griffstange und Transponder

Nr.11450

Nr. 14011 DIN links
Nr. 14012 DIN rechts

Nr. 14010

Laibungstyp 130

Laibungstyp 80

Laibungstyp 100

Laibungen

Der richtige Rahmen für Ihre neue Haustür

Laibungsverkleidungen aus Aluminium geben Ihrer Haustür, wie bei einem Bild, den richtigen Rahmen. Unsere Aluminiumlaibungen sind eckverschweißt und werden maßgenau auf die benötigte Laibungstiefe angepasst. Sie können ganz individuell auf Ihren optischen Wunsch hin abgestimmt werden. Aber nicht nur der optische Nutzen spricht für den Einsatz von Haustürlaibungen. Durch sie können Sanierungsschäden durch die Montage der alten Haustür am Hausputz wunderbar abgedeckt werden. Das absolute Highlight ist die Einbringung von LED- oder Halogenstrahlern im oberen oder seitlichen Bereich zur Beleuchtung der Handhabe und des Profilzylinders. Weiterhin können Klingelknöpfe und Sprechmodule seitlich in die Haustürlaibung eingearbeitet werden.

Laibungstyp 50
Schräge Kontur

Laibungstyp 70
Schräge Kontur mit Zierleiste

Laibungstyp 80
Runde Kontur

Laibungstyp 90
Runde Kontur mit Zierleiste

Laibungstyp 100
Gerade Kontur

Laibungstyp 110
Schräge Kontur mit farbiger Einlage

Laibungstyp 120 (o. Abb.) | Schräge Kontur mit Edelstahl Einlage

Sprossen

Die Original HAFÜ-Sprossen – Wenn Qualität Ihr Anspruch ist

Isolierglas

Lassen Sie sich von der Vielfalt der original HAFÜ-Sprossen überzeugen. Die konfektionierten Aluminium-Sprossenelemente, die wir wunsch- und maßgerecht an die Isolierglasindustrie liefern, befinden sich im Luftzwischenraum somit ist das Sprossenelement gegen Umwelteinflüsse geschützt und Ihre Glasscheibe pflegeleicht zu reinigen. HAFÜ-Sprossen - eines der hochwertigsten Gestaltungselemente zwischen einer Isolierverglasung.

Vorsatzsprossen

KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelemente verändern Ansichten und Aussichten. Geben alten und neuen Häusern ein neues ansprechendes Gesicht. Der Einbau von KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelementen erfolgt durch Ihren KOMPOtherm® Fachhändler – oder – wenn Sie wollen in Eigenarbeit. Also - planen, ausmessen, aussuchen und Hausansichten verändern.

Ihr Sprossenwunsch ist unsere Herausforderung!

Gute Aussichten praktisch betrachtet.
Wie die Abbildung zeigt, ist das Alu-Sprossen-Vorsatzelement auch nach dem Einbau leicht und weit zu öffnen. Glasscheibe und Vorsatzelement lassen sich dadurch mühelos reinigen.

Innen oder außen. Sie haben die Wah.
Die Montage der KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelemente kann – durch besonders flache Bauweise, die auch zwischen Fenster und Rolladen Platz findet – innen oder außen vorgenommen werden. Ganz so, wie es Ihnen gefällt.

Aluminium - hält jedem Vergleich stand. Auch nach Jahren.
KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelemente fertigen wir aus hochwertigem Aluminium und veredeln sie dann mit einer dauerhaften Pulver-Einbrenn-Beschichtung. Dieses Fertigungsverfahren gewährleistet eine besonders lange Lebensdauer.

Bei uns passen auch unterschiedliche Maße perfekt zusammen.
Ob 18, 26 oder 45. Die unterschiedlichen Sprossenbreiten lassen sich bei einem KOMPOtherm® Alu-Sprossen-Vorsatzelement miteinander kombinieren. Die nebenstehende Abbildung verdeutlicht das überzeugend.

Haustürfüllungen

Aluminium-Haustürfüllungen

Zierrahmen

Sie können sich sofort für eine Haustürfüllung entscheiden oder aber über 1.000 Variationen durchspielen.

Unzählige Variationsmöglichkeiten bieten unsere KOMPOtherm® Haustürfüllungen. Hier lassen die Gestaltungsmöglichkeiten zwischen Rundbogen, Segmentbogen, abgeschrägten Ecken oder individuellen Formen keine Wünsche offen. Auch zu jedem Füllungsmodell ist das passende Seitenteil verfüg- oder anpassbar.

Ein Gestaltungselement bildet der KOMPOtherm® Zierrahmen.

Dieser ist aus Vollaluminium und wird für eine gleiche Optik immer auf der Innen- und Außenseite aufgebracht. Es stehen drei Zierrahmen zur Verfügung.



Die Zierrahmen bestehen innen und außen aus Vollaluminium.

Die Haustürfüllungen werden standardmäßig mit dem Zierrahmen CLASSICline ausgeführt.



Formschöner Zierrahmen mit runden Kanten.



Geradlinig, eckig, mit markanter Eckenfase. *(Nur bei quadratischen und rechteckigen Rahmenformen ohne Sprossen möglich)*

Sandwichelemente

Sorgen Sie dafür, dass die Kälte da bleibt, wo sie hingehört – draußen.

Energie wird mit einer KOMPOtherm® Haustürfüllung nicht verschwendet. Kälte bleibt draußen, Wärme drinnen. Das gewährleisten die dementsprechenden Dämmkerne.

Die Sandwichelemente bestehen innen und außen aus 1,5 mm bzw. 3 mm starken Aluminiumplatten. Im Dämmkern verdeckt befindet sich die Entwässerung.

Standard-Füllung Stärke 40 mm eingesetzt
Abb. 40 mm flügelüberdeckend außen (Mehrpreis)

Wärmeschutz-Füllung Stärke 60 mm
Abb. in flügelüberdeckend

Flügelüberdeckend innen und außen
Stärke bis zu 109 mm

Haustürfüllungen

Darauf sollten Sie beim Haustürkauf achten

Glaswechsel

Ein Glaswechsel ist für uns selbstverständlich!

Niemand kann davon ausgehen, dass Glas in Fenstern oder Haustüren ein Leben lang hält. Viele Haustüren müssen bei Glasbruch komplett erneuert werden. Dies führt auch immer wieder zu Problemen mit den Versicherern, die lediglich die Kosten der defekten Scheibe ersetzen, jedoch nicht den gesamten Haustürflügel.

Nicht so bei KOMPOtherm®! Hier ist es bei fast allen Haustürfüllungen möglich, bei Bedarf ein beschädigtes Glas komfortabel bei Ihnen vor Ort auszutauschen. Bequemer, sauberer und schneller geht es nicht. Ein bedenkenswerter Vorteil, sich für eine KOMPOtherm® Haustür zu entscheiden.

E-Design-Füllungen

Bei allen KOMPOtherm® E-Design-Haustürfüllungen -bei denen es technisch möglich ist- wird die Füllung auf der Innenseite mit dem Kombirahmen zum komfortablen Glaswechsel ausgestattet.

Dieses bedeutet, außen die schlichte E-Design-Optik, innen der entsprechende Kombirahmen in PLUSline-Optik.

Nur bei KOtherm Serie möglich.
Gegen Mehrpreis erhältlich.

Innenansicht im Profilsystem KOtherm 96 mit verdecktliegenden Türbändern

Aussenansicht

Wie haben den Dreh raus!

Der „Dreh mit dem Schlüssel" – Seit über 30 Jahren, der bewährte Glasaustausch ohne Probleme. Eine perfekte Technik und patentierte Idee. Sollte einmal -aus welchen Gründen auch immer- an Ihrer KOMPOtherm® Haustürfüllung ein Glaswechsel vorgenommen werden, geschieht das in wenigen Minuten bei Ihnen vor Ort. Ohne Rahmen und Füllungen zu beschädigen. Das verstehen wir unter Perfektion – auch im Detail.

(Deutsche Patent-Nr.: 3936400 | Europapatent-Nr.: 0425788)

Individualität

Bringen Sie Farbe ins Spiel

Alles in einem Arbeitsgang!

In unserer eigenen Pulverbeschichtungsanlage veredeln wir alle Komponenten Ihrer Haustür in einem einzigen Beschichtungsprozess. Dies gewährleistet einen perfekten Pulverauftrag und absolute Farbgleichheit aller Teile.

Zeigen Sie Persönlichkeit, auch bei Ihrer Haustür. KOMPOtherm® stellt Ihnen die ganze Welt der Farben zur Verfügung. Egal ob ein Ton aus der RAL-Farbpalette, einer der gesandeten Feinstrukturfarben, Lizard-Oberflächen oder warme, stimmungsvolle Holzdekore. Die Vielfalt der Farben und Strukturen lässt Ihnen alle Freiräume für ein kreatives Türendesign.

Als besondern Service berechnen wir für die Andersfarbigkeit von Innen- und Außen Ihrer Haustür keinen Mehrpreis!

14 Standardfarben

zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis

Sie können die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Traumhaustür mit **14 Standardfarben** ohne Aufpreis frei gestalten.
Auch die Mehrfarbigkeit, wie zum Beispiel außen eine andere Farbe als auf der Innenseite, erhalten Sie ohne Mehrpreis.

RAL 3004 matt Purpurrot
RAL 5011 matt Stahlblau
RAL 6009 matt Tannengrün
RAL 7016 matt Anthrazitgrau
0683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur
RAL 8007 matt Rehbraun

RAL 8016 matt Mahagonibraun
0800 Tiefbraun Feinstruktur
RAL 9001 matt Cremeweiß
RAL 9006 matt Weißaluminium
RAL 9007 matt Graualuminium
RAL 9016 seidenglanz Verkehrsweiß
0673 Silbergrau Feinstruktur

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich.

KOMPOtherm® Feinstrukturbeschichtungen

0305 Sand Metallic Feinstruktur
0306 Beige Metallic Feinstruktur
0341 Highland Grün Metallic Feinstruktur
0349 Bleu Feinstruktur
0351 Marmor Braun Feinstruktur
0357 Weiß Marmor Feinstruktur
0374-7039 Quarzgrau Feinstruktur

0391 9006 Weißaluminium Feinstruktur
0393 9007 Graualuminium Feinstruktur
0397 Reinweiß Feinstruktur ähnl. RAL 9010
0661 Grün Weißpigment Feinstruktur
0671 DB701 Feinstruktur
0673 Silbergrau Feinstruktur
0674 Grau Weißpigment Feinstruktur

0675-3004 Purpurrot Feinstruktur
0679 Weinrot Feinstruktur ähnl. RAL 3005
0680 Moosgrün Feinstruktur
0682-6009 Tannengrün Feinstruktur
0683-7016 Anthrazitgrau Feinstruktur
0684-7040 Fenstergrau Feinstruktur
0685-8014 Sepiabraun Feinstruktur

0686-8016 Mahagonibraun Feinstruktur
0800 Tiefbraun Feinstruktur
0851 Metallic Feinstruktur ähnl. RAL 5011
0883 Marone mittel Metallic Feinstruktur
0884 Marone dunkel Metallic Feinstruktur
0899 Kupfer Metallic Feinstruktur

Wir beschichten alle Farben, die nach RAL-Farbkarte technisch möglich sind. Sonderfarben werden immer matt ausgeführt.
Aufgrund der drucktechnischen Möglichkeiten sind die Farbabbildungen nur annähernd und somit nicht verbindlich.

Stilsicher

Griffe von klassisch bis modern

Moderne Beschläge aus Edelstahl
Aufgrund einer chemischen Reaktion zwischen Chrom und Sauerstoff bildet sich eine chemisch beständige Passivschicht. Diese Schicht schützt die Oberfläche dauerhaft. Edelstahloberflächen sind glatt, hart und homogen. Im Lebensmittelbereich wird Edelstahl aufgrund seiner hygienischen Eigenschaften häufig sogar vorgeschrieben.

Edelstahl und Holz – die Werkstoffsymbiose
Die Kombination aus Edelstahl und Holz gibt Stoßgriffen und Griffstangen eine besondere, individuelle und hochwertige Note. Eigenschaften wie geringe Materialdichte, hohe Steifigkeit und geringe Kriechneigung machen Holz zu einem idealen Partnerwerkstoff von Edelstahl. Durch die Verwendung ausschließlich hochwertiger Hölzer wie beispielsweise Esche oder Wenge, und der gleichzeitigen Veredelung mittels spezieller Thermoverfahren, werden die Hölzer noch langlebiger. Die speziell ausgewählten Maserungen machen jeden Griff zu einem Unikat.

Messing gibt dem Leben Farbe
Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. Das Farbspektrum reicht von goldrot bis hellgelb. Messing ist ein Werkstoff mit hoher Korrosionsbeständigkeit dem Wasserdampf und Überhitzung nichts anhaben können. Darüber hinaus ist Messing sehr beständig gegen Seewasser. Messing bildet mit der Zeit eine natürliche Patina.

Bronze – zeitlos schön
Bronze hatte schon immer eine große Bedeutung in der Geschichte. Die Bronzezeit ist der Beweis. Gussteile aus Bronze zeichnen sich durch eine weitgehende Gestaltungsfreiheit sowie eine hohe Maßgenauigkeit und Oberflächengüte aus. Bei Tür- und Fensterbeschlägen ist der Werkstoff seit Jahrhunderten im Einsatz.

Zubehör

Griffe in Edelstahl

Nr. 24605

Nr. 24607

Nr. 24620

Nr. 24625

Nr. 24161 DIN L
Nr. 24160 DIN R

Nr. 22042

Nr. 24601

Nr. 24476
Nr. 24477 beleuchtet

Nr. 22039
spiegelpoliert

Nr. 22040

Nr. 24458

Nr. 22109

Nr. 24478
Nr. 24479 beleuchtet

Nr. 24155
inkl. Fingerscanner

Nr. LS 25025
Nr. RS 25026

Nr. LS 25025 LED-Griff bei Nacht
batteriebetrieben, auch zum Nachrüsten

Nr. 24152
horizontal

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Griffe in Edelstahl

Nr. 22811[1]
Nr. 22812[2]

Nr. 22821[1]
Nr. 22822[2]

Nr. 22819[1]
Nr. 22820[2]

Nr. 22803[1]
Nr. 22804[2]

Nr. 22815[1]
Nr. 22816[2]

Nr. 22833[1]
Nr. 22834[2]

Nr. 10771

Nr. 10774

Nr. 10779

Nr. 22125

Nr. 22160

Nr. LS 22886
Nr. RS 22887

Nr. 22923

Nr. 24475

Nr. 22038
Nr. 22015 Alu

Nr. 24422

Nr. LS 22911
Nr. RS 22912

Nr. 23915
matt geschliffen
Nr. 23916
spiegelpoliert

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

1) satiniert
2) poliert Stange in Längsschliff

Zubehör

Griffe in Edelstahl

Nr. 24671
Nr. 14670 mit Türspion und Farb-LCD-Monitor

Nr. 24681
Nr. 14680 mit Türspion und Farb-LCD-Monitor

Nr. 24641
Nr. 24640 mit KOMPO-Scan

Nr. 24651
Nr. 24650 mit KOMPO-Scan

Holz Jatoba

Nr. 24661
Nr. 24660 mit KOMPO-Scan

Holz Wenge

Nr. 24661
Nr. 24660 mit KOMPO-Scan

Nr. 24150

Nr. 24151

Nr. 24153
senkrecht

Nr. 24156

Nr. 24154

Nr. 24157

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Griffe in Edelstahl

Nr. 24706 600 mm
Nr. 24708 800 mm
Nr. 24710 1000 mm
Nr. 24712 1200 mm

Nr. 24630

Nr. 23157

Ab einer Länge von 1400 mm mit 4 Stützen

Nr. 23151



Nr. 24726

Nr. 24728

Nr. 24724

Nr. 24722

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Griffe in Echtholz und Edelstahl

Nr. 24736 Wenge

Nr. 24740 Jatoba

Nr. 24738 Eiche

Nr. 24742 Wenge

Nr. 24746 Jatoba

Nr. 24744 Eiche

Nr. 24461
Eiche hell

Nr. 24462
Eiche dunkel

Nr. 24473

Nr. 24472

Nr. 24463

Nr. 24464

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Griffe in Edelstahl und Aluminium

Nr. 24417

Nr. 24418

Nr. 24452

Nr. 70515

Nr. 70516

Kupferoptik

Nr. 22016

Nr. 24522

Nr. 24523

Nr. 24485

Nr. 24486

Nr. 24481

Nr. 24483

Nr. 24482

Nr. 24716 C31
Nr. 24716 RAL nach Wahl

Nr. 24484

Nr. 24718 N0113 Silver Grey

Nr. 17075 DIN R N0113 Silver Grey
Nr. 17076 DIN L N0113 Silver Grey

Nr. 24718 N0115 Galaxy Black

Nr. 17075 DIN R N0115 Galaxy Black
Nr. 17076 DIN L N0115 Galaxy Black

Nr. 24718 Einlage RAL nach Wahl

Nr. 17075 DIN R Einlage RAL nach Wahl
Nr. 17076 DIN L Einlage RAL nach Wahl

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Griffe in Edelstahl

Nr. 24420

Nr. 24424

Nr. 24423

Nr. 24020

Nr. 24158

Nr. 24014

Nr. 24105
spiegelpoliert

Nr. 22913

Nr. 22027

Nr. 24003

Nr. 22060

Nr. 22921

Nr. 22922

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Edelstahl matt geschliffen

Trittschutz
Nr. 10076

Trittschutz
Nr. 11082

Trittschutz
Nr. 11083

Trittschutz
Nr. 11084

Trittschutz
Nr. **11085**

Trittschutz
Nr. **11086**

Trittschutz
Nr. **11087**

Schlüsselkratzschutz
Nr. 10072

Schlüsselkratzschutz
Nr. LS 11074 | RS 11075

Schlüsselkratzschutz
Nr. LS 11076 | RS 11077

Aluminium weiß | Aluminium ähnlich RAL 9016

Briefdurchwurf – RAL nach Wahl
Nr. 24517

Pflegemittelset besteht aus:

Aluminium-Pflegereiniger
Nr. 15322

Alunox- und Edelstahlreiniger
Nr. 15323

Beschlägeöl
Nr. 15324

Dichtungspflegemittel
Nr. 15321

Reinigungstuch + Pflegeanleitung
Nr. 15325

Pflegemittelset
Nr. 15320

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Edelstahl Innendrücker
Innendrücker mit Echtleder

Nr. 17060 DIN L | Nr. 17061 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17083)

Nr. 17062 DIN L | Nr. 17063 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17080)

Nr. 17064 DIN L | Nr. 17065 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17081)

Nr. 17066 DIN L | Nr. 17067 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17083)

Nr. 17068 DIN L | Nr. 17069 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17085)

halbrund

Nr. 17092 DIN L | Nr. 17077 DIN R
(inklusive Rosette Nr. 17083)

Nr. 17100 DIN L | Nr. 17101 DIN R
hellbraun (inklusive Rosette Nr. 17083)

Nr. 17102 DIN L | Nr. 17103 DIN R
dunkelbraun (inklusive Rosette Nr. 17083)

Nr. 17104 DIN L | Nr. 17105 DIN R
schwarz (inklusive Rosette Nr. 17083)

- weiß bei weißen Türen
- braun bei braunen Türen
- silber eloxiert bei farbigen Türen

Standard-Innendrücker
Nr. 10134 weiß (Abb.) | Nr. 10135 braun | Nr. 10034 silber eloxiert

Sonder-Innendrücker
Nr. 10050 Edelstahl (Abb.)
Nr. 10052 RAL-Farbe nach Wahl

Nr. 17044

Nr. 17046

Nr. 24416

Nr. 24448

Nr. 17048

Nr. 17050

Nr. 17042

Nr. 17016 (separat bestellen) passend zu den abgebildeten Innendrückern

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

KOMPO-Doorbird – Video-Sprechanlage

Der KOMPO-Doorbird ist eine Video-Sprechanlage für das Einfamilienhaus. Die Gegenstelle zum Doorbird ist das Smartphone bzw. Tablet, hier werden iOS (iPhone) und Android unterstützt, diese Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der kostenlosen Doorbird App ist es somit möglich, mit dem Gast über das Smartphone zu kommunizieren. Voraussetzungen sind ein stabiles WLAN oder ein LAN Kabel an der Haustür.
Artikel-Nr. 14600

- Kamera mit Nachtsichtfunktion
- Edelstahlklingel
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Bewegungs- und Dämmerungssensor

Stele als Bedienmodul individuell bestückbar,
z.B. Fingerprint, Doorbird usw.
Hausnummer schwarz Artikel-Nr. 87001
Hausnummer Makrolon weiß beleuchtet Artikel-Nr. 87005

Griffe mit Fingerscanner und integrierter Mini-Digitalkamera

Auf der Innenseite mit Farb-LCD-Monitor,
für den Betrieb werden 4 Stück AAA-Batterien
benötigt (im Lieferumfang enthalten).

Nr. 24646
mit E-Fingerscanner
und digitalem Türspion

Nr. 24649
mit Quick-Fingerscanner
und digitalem Türspion

Nr. 24656
mit E-Fingerscanner
und digitalem Türspion

Nr. 24659
mit Quick-Fingerscanner
und digitalem Türspion

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Edelstahl

Nr. 10628

Nr. 10634

Schutzbeschlag

Nr. LS 17014
Nr. RS 17015

Briefdurchwurf
Nr. 22130

Nr. 22093

Nr. 24511

Nr. 22894

Nr. 22132

Nr. 24493

Nr. 24491

Nr. 22131

Nr. 24494

Nr. 24492

Nr. 22133

Nr. 22898

Nr. 22928

Nr. 22134

Nr. 24495

Nr. 24425

Nr. 24496

Nr. 22927

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Edelstahl Eingangsmodule

Eingangsmodul
Nr. 10232

Wandleuchte
Nr. 22953

Hausnummer
Nr. 22135

Klingelknopf
Nr. 22973

Briefkasten
Nr. 22934

Zeitungsrolle
Nr. 22972

Aluminium-
Montageelement
RAL nach Wahl
Nr. 22900

Pflanzkübel
Nr. 22899

Eingangsmodul
Nr. 10233

Wandleuchte
Nr. 22975

Hausnummer
Nr. 22135

Klingelknopf
Nr. 22973

Briefkasten
mit Zeitungsfach
Nr. 22969

Aluminium-
Montageelement
RAL nach Wahl
Nr. 22900

Pflanzkübel
Nr. 22823

Eingangsmodul
Nr. 10234

Wandleuchte
Nr. 22957

Hausnummer
Nr. 22135

Klingelknopf
Nr. 22973

Briefkasten
mit Zeitungsfach
Nr. 22976

Aluminium-
Montageelement
RAL nach Wahl
Nr. 22900

Pflanzkübel
Nr. 22832

KOMPOtherm® Eingangsmodule ordnen Haustüraccessoires wie Lampen, Hausnummern, Klingeln, Briefkästen, Zeitungsrollen sowie Pflanzkübel linear auf einem Aluminium-Montageelement. Dieses Montageelement kann auf die Farbe der Haustür abgestimmt werden. Alle Artikel dieser Module sind auch einzeln erhältlich.

Wandleuchte
Nr. 22938

Hausnummer
Nr. 22135

Hausnummer
Nr. 22136

Wandleuchte mit Hausnummer
Nr. 22952

Zeitungsrolle
Nr. 23160

Nr. 24515

Wandleuchte mit Hausnummer
Nr. 22941

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Dekorative Pflanzkübel in Haustürfarben

Pflanzkübel
Nr. 21195
Abb. Farben
0785 Anthrazitgrau ultramatt
0795 Classik T5

Pflanzkübel
Nr. 21195
Abb. Farben
RAL 9007
0785 Anthrazitgrau ultramatt

Pflanzkübel aus Aluminium pulverbeschichtet mit Wall-Light (LED-Beleuchtung) in zwei Farben möglich.
Abgesetzte Blende mit Licht einseitig, Maß B 650 x H 650 x T 230 mm

Pflanzkübel
Nr. 21193
Abb. Farben
0700 Supermatt 9016 weiß
Narturstein N 0115 Galaxy black

Pflanzkübel
Nr. 21190
Abb. Farben
RAL 8025 matt
0269 stone lizard

Pflanzkübel aus Aluminium pulverbeschichtet ohne Beleuchtung in zwei Farben möglich.
Abgesetzte Blende einseitig, Maß B 650 x H 650 x T 230 mm

Haustür 2er Sitzbank
Nr. 21202 Untergestell in RAL Farbe, Sitzfläche Eiche

Lieferung ohne Deko, immer Farbe angeben.

Zubehör

Dekorative Pflanzkübel in Haustürfarben

Pflanzkübel
Nr. 22091
Abb. 0439 Palisander

Pflanzkübel
Nr. 22091
Abb. 0341
Highlandgrün

Pflanzkübel
Nr. 22091
Abb. 0810 Umbrabraun ultramatt

Pflanzkübel (groß) aus Aluminium pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe und Holzdekor oder auch zweifarbig erhältlich.
Maß B 350 x H 710 mm

Pflanzkübel
Nr. 22090
Abb. 0349
Bleu Feinstruktur

Pflanzkübel
Nr. 22090
Abb. 0347
Manganese

Pflanzkübel
Nr. 22090
Abb. 0285 Anthrazit lizard / 0273 red lizard

Pflanzkübel (klein) aus Aluminium pulverbeschichtet in jeder RAL-Farbe und Holzdekor oder auch zweifarbig erhältlich.
Maß B 300 x H 390 mm

Lieferung ohne Deko, immer Farbe angeben.

Zubehör

Chrom matt | Chrom
Messing poliert | Messing altdeutsch

							Nr. 22644 Nr. 22645	Nr. 17224	Nr. 22641	Nr. 22640	Nr. LS 22621 Nr. RS 22622	Nr. LS 22623 Nr. RS 22624	Innendrücker Nr. 22625	Innendrücker Nr. 22642	Briefdurchwurf Nr. 22643
							Nr. 10747 Nr. 10735	Nr. 22636 Stützen aus Messing	Nr. 10763	Nr. 10767	Nr. LS 22631 Nr. RS 22632	Nr. LS 22633 Nr. RS 22634	Innendrücker Nr. 22635	Innendrücker Nr. 10755	Briefdurchwurf Nr. 10751
							Nr. 10745 Nr. 10733	Nr. 10722	Nr. 10761	Nr. 10765	Nr. LS 22611 Nr. RS 22612	Nr. LS 22613 Nr. RS 22614	Innendrücker Nr. 22615	Innendrücker Nr. 10753	Briefdurchwurf Nr. 10749
							Nr. 10746 Nr. 10734	Nr. 10723	Nr. 10762	Nr. 10766	Nr. LS 22601 Nr. RS 22602	Nr. LS 22603 Nr. RS 22604	Innendrücker Nr. 22605	Innendrücker Nr. 10754	Briefdurchwurf Nr. 10750

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Zubehör

Messing und Bronze

B | Nr. 22201 (Abb.) M | Nr. 22301	B | Nr. 22202 M | Nr. 22302 (Abb.)	B | Nr. 22203 (Abb.) M | Nr. 22302	B | Nr. 10597 M | Nr. 10596 (Abb.)	B | Nr. 10599 (Abb.) M | Nr. 10598	B | Nr. 22134 M | Nr. 10681 (Abb.)
B | Nr. 10704 (Abb.) M | Nr. 10702	B | Nr. 10668 M | Nr. 10662 (Abb.)	B | Nr. 10669 (Abb.) M | Nr. 10663	B | Nr. 10670 M | Nr. 10664 (Abb.)	B | Nr. 10691 Glas klar, Nr. 10695 Glas bronze M | Nr. 10689 Glas klar, Nr. 10694 Glas (Abb.)	
B | Nr. 10705 (Abb.) M | Nr. 10703	B | Nr. 10671 M | Nr. 10665 (Abb.)	B | Nr. 10672 (Abb.) M | Nr. 10666	B | Nr. 10673 M | Nr. 10667 (Abb.)	B | Nr. 10690 Glas klar, Nr. 10693 Glas bronze M | Nr. 10688 Glas klar, Nr. 10692 Glas (Abb.)	
		Schutzbeschlag aus Messing			
Briefdurchwurf B | Nr. 10572 (Abb.) M | Nr. 10571	Briefdurchwurf B | Nr. 10575 M | Nr. 10574 (Abb.)				
Briefdurchwurf B | Nr. 10639 (Abb.) M | Nr. 10640	B | Nr. 10551 Nr. 10547 Nr. 10555 (180 mm) Nr. 10559 (130 mm) M | Nr. 10550 Nr. 10546 Nr. 10556 (180 mm) Nr. 10558 (130 mm)		M | Nr. 22037 innen DIN rechts M | Nr. 22036 innen DIN links	M | Nr. 22037 außen DIN rechts M | Nr. 22036 außen DIN links	

Das Zubehör ist in Materialgruppen unterteilt, die farblich aufeinander abgestimmt sind.
Damit ist eine Kombination innerhalb einer Gruppe gewährleistet.
Bei Kombinationen unterschiedlicher Materialgruppen ergeben sich Farbunterschiede.

Schmuckstücke

Glasklar gestaltet

Glaskunst verleiht der Haustür das besondere Extra. Der Kreativität sind bei KOMPOtherm® Haustüren kaum Grenzen gesetzt. Ob Ornament-, Facetten- oder Bleiverglasung – wir setzen auf bewährte Techniken in Vollendung. In aufwendiger Handarbeit werden Glaselemente nach jahrhundertealter Tradition gefertigt. Und zugleich überzeugen neue Glaskunsttechniken durch ihren Charme: Klebe-, Motiv-, Relief- und Skulpturverglasungen sowie Glasapplikationen aus Künstlerhand machen unsere Haustüren zu echten Schmuckstücken. Gut zu wissen: Alle von uns verarbeiteten Gläser werden grundsätzlich als Wärmeschutzverglasung in Kombination mit einer Verbundsicherheitsglasscheibe ausgeführt. Denn Sicherheit und Energieeffizienz sind ebenso wichtig wie Ästhetik, meinen wir. Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die große Vielfalt unserer Verglasungen.

Aluminium
Haustüren
der Extraklasse

Vom Haustürtraum zur Traumhaustür

Eine Idee setzt sich durch, sie heißt: **KOMPOtherm®.**

Geben Sie Ihrem Hauseingang neue Akzente und ein unverwechselbares Äußeres mit einer KOMPOtherm® Haustür.

Was wir hier nur bildlich präsentieren konnten, zeigt Ihnen Ihr KOMPOtherm® Fachhändler in natura. Er bietet Ihnen die Gelegenheit, sich selbst von den Vorzügen und der Qualität zu überzeugen.

Kompositionen
aus Aluminium
und Glas

Printed in Germany

www.kompotherm.de

Technische Änderungen vorbehalten. | Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich.