noblesse Aktion-Haustüren



Qualität. Sicherheit. Wärmeschutz. Made in Germany. Aktion gültig bis 31.12.2020





Für jedes Haus die richtige Tür!



Modell Dierbach - 1 KK G08

Griff 03040011/G800 Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS




Modell Dierbach - 1 KK G08

Griff 03040011/G800 Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS

AluDesign noblesseAktion 2020



Jockgrim - 1 RAL 9016, Griff 03040011/G800



Bornheim - 1 KK G05 RAL 3005, Griff 03040011/G800




Frankweiler - 1 KK G10
RAL 9016, Griff 03040011/G800




Wachenheim - 1 KK G04 RAL 7016, Griff 03040011/G800



Kirrweiler - 1 KK G03 RAL 9007, Griff 03040011/G800



Hayna - 1 KK RAL 7016, außen "rustikal" Griff 03040011/G800



Hayna - 1 KK RAL 9016, Griff 03040011/G800



Rohrbach - 1 KK G03 RAL 7016, außen "vintage" Griff 03040011/G800



Rohrbach - 1 KK G03 RAL 9016, Griff 03040011/G800



Erlenbach - 1 KK G12 DB 703, Griff 03040011/G800



Großheim DB 703, außen "alpin" Griff 03040011/G800



GroßheimDB 703, Griff 03040011/G800



Fischbach - 1 PP G05
RAL 9016, Griff 03040011/S400
(beidseitig mit Decor-Rahmen)



Marxzell - 3 PP G02 RAL 3005, Griff 83314002 (beidseitig mit Decor-Rahmen)

Für jeden Stil das Passende!



Farben in der Aktionsgrundausstattung

Innen- und Außenseite einfarbig in Standardfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß mit Feinstruktur- oder Seidenglanzoberfläche. Oder alternativ:

Innen- und Außenseite einfarbig in einer Trendfarbe mit Feinstrukturoberfläche.





optional Holzoptik

Durch eine spezielle Oberflächenbeschichtung gleicht die Optik echtem Holz. Sie ist jedoch wesentlich pflegeleichter und beständiger im Aussehen. Der Strukturverlauf variiert je Haustür.

* Die Modelle Fischbach und Marxzell sind nicht mit Holzoptik lieferbar.



Hervorragende Grundausstattung:







> Mechanische 3-Punkt-Verriegelung Zur Grundausstattung gehört eine mechanische 3-Punkt-Verriegelung.

> 2 Bolzensicherungen


Auf der Bandseite verhindern die Bolzensicherungen ein Aushebeln des Türflügels.

> Hochwertige Griffe



03 040 011 / G ... (gerade Stützen) 03 040 011 / S ... (schräge Stützen) Edelstahl matt

Beide Griffstangen in den Längen 400, 600 oder 800 mm lieferbar.



> Drei Rollenbände

sind 3-dimensional einstellbar. Die Bandeinstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich.



- flächenversetztes Aluminium-System mit 90 mm Bautiefe und einseitig flügelüberdeckender Füllung (Stärke 66 mm)
- > Stoßgriff (Auswahl siehe Abbildung links)
- Standard-Innendrücker aus Aluminium
- > Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz
- > 5 Schlüssel
- > Rundrosette aus Edelstahl
- > mechanische 3-Punkt-Verriegelung
- > 3 Rollenbänder (dreiteilig)
- > Wärmeschutzglas mit U_G-Wert 0,9
- > 3-fach-Verglasung: außen VSG / mittig Motivglas / innen VSG
- Größe bis 1150 x 2250 mm (Übergröße auf Anfrage)
- > Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
- > wärmegedämmte Flachbodenschwelle
- > 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
- > Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
- > 3 Dichtungsebenen inkl. 4 Dichtungen
- > abgebildete Aktionstüren sind lieferbar in RAL 9016 Verkehrsweiß (Feinstruktur/alternativ Seidenglanz) oder einfarbig in noblesse-Trendfarbe (Feinstruktur)
- > klassische Modelle haben außen und innen Decor-Rahmen

> Anschlagdichtung

4-seitig umlaufende Anschlagdichtung ohne Unterbrechung.

> Wärmeschutzglas mit U_G-Wert 0,9

Die Haustüren sind mit sandgestrahlten Motivgläsern (wie im Prospekt abgebildet) oder alternativ mit noblesse Standard-Ornamentgläsern lieferbar.

> Maßanfertigung

Die Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm. Übergrößen auf Anfrage.

Optionale Ausstattung:





> Genrüfte Sicherhe

Die Aktionshaustüren können optional mit einem noblesse-AluDesign-Türsystem, das vom zertifizierten Prüfinstitut in Rosenheim RC2-geprüft ist, ausgestattet werden.






> Fördermittel nutzen und Zuschuss erhalter

Die bundeseigene Förderbank KfW finanziert das Bauen, Sanieren, Kaufen von energieeffizienten Gebäuden und manche Einbruchschutzmaßnahmen mit vielen Fördermitteln und Zuschüssen. Auf den KfW-Webseiten können Sie die möglichen Zuschüsse für Ihre neue "RC2-sichere Haustür" berechnen lassen und sehen sofort den möglichen Förderungsbetrag!



Für individuelle Eleganz und persönliche Geborgenheit gibt es weitere Ausstattungen. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

- > Ausführung beidseitig flügelüberdeckend
- > RC2-Sicherheitsausstattung
- > Automatische 3 Punkt-Verriegelung
- Spriff-Paket A
- > Farb-Paket 3 (zweifarbig) außen Trendfarben, innen RAL 9016 Feinstruktur
- Holzoptiken "alpin", "rustikal", "vintage"
 (Türrahmen und Türflügel immer ohne Holzoptik)
- Passende Ganzglasseitenteile, Oberlichter, weitere Griffe (z.B. in schwarz) und ergänzendes Zubehör auf Anfrage.



kompetente Beratung

Mehr Information, Inspiration und Original-noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden.



> Haustür-Abbildungen

In den Verkaufsunterlagen sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

> Originalfarben und Gläser

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers und kann Sie kompetent beraten.

- > noblesse-Modelle Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.
- > Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
- > Gültigkeitsdauer Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.



made in Germany

www.noblesse.de



